

Set

A

Paper Code - PGJ2

उत्तरांचल 2014 (MD)

Test Booklet No.

परीक्षा पुस्तिका संख्या

2140405

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with the given black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and consists of 180 questions.
- This Test Booklet has following Seven parts, consisting of 180 objective Type Questions, each carrying 4 mark :

Kaya Chikitsa	: Q. 1 to Q. 30
Sharir	: Q. 31 to Q. 59
Dravyaguna	: Q. 60 to Q. 88
Ras Shastra evam Bhaishajya Kalpana	: Q. 89 to Q. 117
Maulik Siddhant & Samhita	: Q. 118 to Q. 138
Shalya-Shalakyā	: Q. 139 to Q. 159
Prasuti-Stri evam Bal Roga	: Q. 160 to Q. 180
- For each incorrect answer 1 mark will be deducted. And for each correct answer 4 marks will be awarded. Zero marks shall be given to no response (unanswered).
- Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
- Questions must be answered on the OMR answer sheet by darkening the appropriate bubble (A, B, C or D) using black ball point pen, against the question number. Each question has only one correct answer.
- Mark your answers carefully on the OMR answer sheet. The answer once marked is not liable to be changed.
- The candidate should ensure that the Answer Sheets is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write you Roll No anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.
- Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Number and Answer Sheet Number), another set will be provided.
- No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
- On completion of the test, the candidate must hand over the OMR Answer Sheet to the Invigilator in the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet and carbon copy of OMR Answer Sheet with them.
- Mark your answers on given OMR answer sheet for Q. 1 to Q. 180. Leave responses for 181 to 200 Blank.

- OMR उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल दिए गए काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घण्टे है एवं परीक्षा में 180 प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में निम्नलिखित प्रकार सात भाग, जिनमें 180 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो प्रत्येक 4 अंक का है :

काया चिकित्सा	: प्र 0 1 से 30 तक
शरीर	: प्र 0 31 से 59 तक
द्रव्यगुण	: प्र 0 60 से 88 तक
रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	: प्र 0 89 से 117 तक
मौलिक सिद्धान्त एवं संहिता	: प्र 0 118 से 138 तक
शल्य-शलक्य	: प्र 0 139 से 159 तक
प्रसूति-स्त्री एवं बाल रोग	: प्र 0 160 से 180 तक
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जायेंगे। उत्तर न देने पर शून्य अंक दिया जायेगा।
- रफ कार्य केवल परीक्षा पुस्तिका में दी गई खाली जगह पर ही करें।
- प्रश्न के उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख चार विकल्पों (A, B, C, D) के गोले हैं। सही उत्तर वाले गोले को केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से भरना होगा। प्रत्येक का एक ही सही उत्तर होगा।
- अपने उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर ध्यानपूर्वक अंकित करें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्रक को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएँ। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
- परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक को ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।
- किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्रक का कोई भी भाग अलग न करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व OMR उत्तर पत्रक कक्ष-निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका व उत्तर पत्रक की कार्बन प्रतिलिपि ले जा सकते हैं।
- आप दिए गए OMR उत्तर पत्रक में केवल 1 से 180 तक के प्रश्नों के उत्तर अंकित करें। 181 से 200 तक का खाली छोड़ दें।

Name of the Candidate (in Capitals):

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में):

LALSTINGH RAJPOOT

Roll Number

: in figures (अंकों में)

2140405

(अनुक्रमांक)

: in words (शब्दों में)

Two One Four Zero Five

Section - I (Kaya Chikitsa)

खण्ड - I (काया चिकित्सा)

Answer

D

1. Guda Adraka Prayoga is indicated for
(A) Shotha
(B) Gulma
(C) Arsha
(D) All of these

~~A~~

गूड आर्द्रक का प्रयोग किस व्याधि के लिये किया गया है ?

A

- (A) शोथ
(B) गुल्म
(C) अर्श
(D) उपरोक्त सभी में

2. Which Upakrama is totally contraindicated in the initial line of management of Visarpa?
(A) Langhana
(B) Rookshana
(C) Raktavaseka
(D) Snehana

D

~~A~~

विसर्प की प्रारंभिक अवस्था की चिकित्सा में कौन से उपक्रम का पूर्णतया निषेध है ?

D

- (A) लंघन
(B) रुक्षण
(C) रक्तावसेक
(D) स्नेहन

3. Kumbhakar Pavana Nyaya has been mentioned in reference of Upshaya for which disease by MadhuKosha ?
(A) Shvasa
(B) Dagdha
(C) Atisara
(D) Urustambha

D

~~A~~

कुम्भकार पवनन्याय का वर्णन किस व्याधि के उपशय के संदर्भ में मधुकोषकार द्वारा किया गया है ?

C

- (A) श्वास
(B) दग्ध
(C) अतिसार
(D) ऊरुस्तम्भ

4. Khalli is the feature of Dushti of which of the following ?
(A) Majja
(B) Rakta
(C) Snayu
(D) None of these

C

4.

निम्नलिखित में से 'खल्ली' किसकी दुष्टि का प्रतीक है ?

J

- (A) मज्जा
(B) रक्त
(C) स्नायु
(D) इनमें से कोई नहीं

5. Vyadhi Satmya is synonym of
(A) Upshaya
(B) Anupshaya
(C) Samprapti
(D) Pathya

B

5.

'व्याधि सात्म्य' किसका पर्याय है ?

A

- (A) उपशय
(B) अनुपशय
(C) सम्प्राप्ति
(D) पथ्य

6. Shad Dharana yoga Choorna is indicated in
(A) Koshthagatavata
(B) Sandhigatavata
(C) Amashayagatavata
(D) Amavata

C

6.

षडधरणयोग चूर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है ?

C

- (A) कोष्ठगतवात
(B) संधिगतवात
(C) आमशयगतवात
(D) आमवात

Section - I (Kaya Chikitsa)

खण्ड - I (काया चिकित्सा)

Answer

D

1. Guda Adraka Prayoga is indicated for
(A) Shotha
(B) Gulma
(C) Arsha
(D) All of these

~~A~~

गूड आर्द्रक का प्रयोग किस व्याधि के लिये किया गया है ?

A

- (A) शोथ
(B) गुल्म
(C) अर्श
(D) उपरोक्त सभी में

2. Which Upakrama is totally contraindicated in the initial line of management of Visarpa?

D

- (A) Langhana
(B) Rookshana
(C) Raktavaseka
(D) Snehana

~~A~~

विसर्प की प्रारंभिक अवस्था की चिकित्सा में कौन से उपक्रम का पूर्णतया निषेध है ?

D

- (A) लंघन
(B) रुक्षण
(C) रक्तावसेक
(D) स्नेहन

3. Kumbhakra Pavana Nyaya has been mentioned in reference of Upshaya for which disease by MadhuKosha ?

D

- (A) Shvasa
(B) Dagdha
(C) Atisara
(D) Urustambha

~~A~~

कुम्भकार पवनन्याय का वर्णन किस व्याधि के उपशय के संदर्भ में मधुकोषकार द्वारा किया गया है ?

C

- (A) श्वास
(B) दग्ध
(C) अतिसार
(D) ऊरुस्तम्भ

4. Khalli is the feature of Dushti of which of the following ?

C

- (A) Majja
(B) Rakta
(C) Snayu
(D) None of these

D

4. निम्नलिखित में से 'खल्ली' किसकी दुष्टि का प्रतीक है ?

- (A) मज्जा
(B) रक्त
(C) स्नायु
(D) इनमें से कोई नहीं

5. Vyadhi Satmya is synonym of

B

- (A) Upshaya
(B) Anupshaya
(C) Samprapti
(D) Pathya

A

5. 'व्याधि सात्म्य' किसका पर्याय है ?

- (A) उपशय
(B) अनुपशय
(C) सम्प्राप्ति
(D) पथ्य

6. Shad Dharana yoga Choorna is indicated in

C

- (A) Koshthagatavata
(B) Sandhigatavata
(C) Amashayagatavata
(D) Amavata

C

6. षडधरणयोग चूर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है ?

- (A) कोष्ठगतवात
(B) सन्धिगतवात
(C) अमाशयगतवात
(D) आमवात

CRF

7. Osteodystrophy is found in which of this condition?
(A) Chronic skin disease
(B) Chronic Renal failure
(C) Pandu
(D) Gout
8. Ama Pradoshaja Vyadhi are two in number; they are
(A) Grahani, Atisara
(B) Udara, Grahani
(C) Alasaka, Visuchika
(D) Jwara, Grahani
9. Anupana of Narayana Churna in Gulma
(A) Prasanna
(B) Dadhi manda
(C) Badarambu
(D) Ushanambu
10. Indication of Malatyadi Taila
(A) Darunaka
(B) Indralupta
(C) Palitya
(D) Khalitya
11. Purishaja Anaha Chikitsa according to Sushruta is
(A) Vamana
(B) Swedana and Pachana
(C) Snehapana
(D) All the above
12. Amritaprasha Ghrita is indicated in
(A) Apasmara
(B) Kshataksheena
(C) Grahani
(D) Prameha
13. Basti indicated in Punaravartaka Jwara is
(A) Vrishya Basti
(B) Yapana Basti
(C) Kshara Basti
(D) Vaitarana Basti

7. ओस्टियोडिस्ट्रोफी किस व्याधि में पाया जाता है ?
(A) जीर्ण त्वक् विकार
(B) जीर्ण वृक्क विकार
(C) पाण्डु
(D) वातरक्त
8. निम्नलिखित में से आमप्रदोशज व्याधियाँ हैं
(A) ग्रहणी, अतिसार
(B) उदर, ग्रहणी
(C) अलसक, विसूचिका
(D) ज्वर, ग्रहणी
9. गुल्म में नारायण चूर्ण का अनुपान है
(A) प्रसन्ना
(B) दधिमण्ड
(C) बदर अम्बु
(D) उष्णाम्बु
10. मालत्यादि तैल का प्रयोग, किसके लिये बताया गया है ?
(A) दारुणक
(B) इन्द्रलुप्त
(C) पालित्य
(D) खालित्य
11. सुश्रुत अनुसार पूरीषज आनाह की चिकित्सा है
(A) वमन
(B) स्वेदन, पाचन
(C) स्नेहपान
(D) उपरोक्त सभी
12. अमृतप्राशघृत का प्रयोग किसके लिये किया गया है ?
(A) अपस्मर
(B) क्षतक्षीण
(C) ग्रहणी
(D) प्रमेह
13. पुनरावर्तक ज्वर में किस प्रकार की बस्ति का प्रयोग किया जाता है ?
(A) वृष्य बस्ति
(B) यामन बस्ति
(C) क्षार बस्ति
(D) वैतरण बस्ति

अ. ए. 3 म. 24
31-1-2018
21/1/18

14. "Lomadwipaha" is a type of

- (A) Purishaja Krimi
(B) Shonitaja Krimi
(C) Sleshmaja Krimi
(D) Malaja Krimi

B

15. The action of Kshira in Vrishya Karma is

- (A) Shukra Vriddhikara
(B) Shukra Srutikara
(C) Shukra Sruti Vriddhikara
(D) Shukra Stambha Kara

C

16. "Jaghanyam Vata Pitta Shelshmanam Vaishamyam —" implies which of the following?

- (A) Sannipatta Vikara
(B) Sansargaja Vikara
(C) Agantuja Vyadhi
(D) Nija Vyadhi

C

GBS
PNS

17. Guillain Barre Syndrome affects

- (A) Peripheral nervous system
(B) Central Nervous system
(C) Both (A) & (B)
(D) None of these

A

18. Term Adhya Vata has been used for which of the following conditions by Charaka?

- (A) Majja Avritta Vata
(B) Vata Rakta
(C) Meda Avritta Vata
(D) Both (B) and (C)

D

19. Glabellar tap sign is found in which of these conditions?

- (A) Sciatica
(B) Lumbar Spondylosis
(C) Rheumatoid arthritis
(D) Parkinsonism

D

शुक्र
शुक्र

14. 'लोमद्वीपाः' किसका प्रकार है ?

- (A) पुरीषज कृमि
(B) शोणितज कृमि
(C) श्लेषमज कृमि
(D) मलज कृमि

b

15. वृष्य कर्म के संदर्भ में क्षीर का कार्य क्या है ?

- (A) शुक्र वृद्धिकर → घाव
(B) शुक्र सुतिकर → श्लेष्म
(C) शुक्र सुतिवृद्धिकर → शुक्र
(D) शुक्र स्तम्भकर

C

Hand

16. 'जघन्यं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यम्' किसके लिये प्रयुक्त किया गया है ?

- (A) सन्निपात विकार
(B) संसर्गज विकार - 2
(C) आगन्तुज विकार
(D) निज व्याधि -

J

17. 'Guillain Barre Syndrome' किसको आक्रान्त करने से होता है ?

- (A) पेरिफेरल नरवस् सिस्टम PNS
(B) सेंट्रल नरवस् सिस्टम
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

C

18. निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं के लिये आद्यवात शब्द का प्रयोग चरक द्वारा किया गया है ?

- (A) मज्जा आवृत वात
(B) वातरक्त
(C) मेद आवृत वात
(D) दोनो (B) और (C)

B

19. 'Glabellar tap' चिह्न किस व्याधि में पाया जाता है ?

- (A) साईटिका
(B) लम्बर सपोन्डिलोसिस
(C) रुमेटोइड आर्थराइटिस
(D) पारकीन्सोनिसम्

? B

20. Which of these is included in Ekdoshaja Shotha as per Charaka?

- (A) Visarpa
(B) Gulma
(C) Anaha
(D) All of these

D

21. Which of these should be added along with Sneha for fast effect ?

- (A) Kvatha
(B) Madhu
(C) Lavana
(D) None of these

C

22. Which of these is not included in the list of nine drugs of Haritkayadi Yoga mentioned for Koshtha Shuddhi to be performed prior to the administration of Rasayana drugs ?

- (A) Vidanga
(B) Saindhava
(C) Guda
(D) Vibhitaka

D

23. Anupana of Yashtimadhu Churna mentioned as Medhya Rasayana in Charaka is

- (A) Ksheera
(B) Madhu
(C) Sheeta Udaka
(D) None of these

A

24. Which of these is contraindicated in Navajvara ?

- (A) Krodha
(B) Kashaya
(C) Both (A) and (B)
(D) None of these

C

25. Vasadi Ghrita is mentioned for which type of Jvara as per Charaka?

- (A) Pachyamana Jvara
(B) Jima Jvara
(C) Punaravartako Jvara
(D) None of these

B

20. निम्नलिखित में से चरक द्वारा एकदशज शोथ में वर्णित हैं ?

- (A) विसर्प
(B) गुल्म
(C) आनाह
(D) उपरोक्त सभी

2B

21. निम्नलिखित में किसका प्रयोग स्नेह के शीघ्र प्रभाव के लिये किया जाना चाहिये ?

- (A) क्वाथ
(B) मधु
(C) लवण
(D) इनमें से कोई नहीं

2B

22. निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य का समावेश हरीतक्यादि योग के नौ द्रव्यों जोकि रसायन प्रयोग के पूर्व कोष्ठ शुद्धि के लिये दिये जाते हैं, में नहीं किया गया है ?

- (A) विडंग
(B) सैधव
(C) गुड
(D) विभीतक

D

23. चरक द्वारा मेध्यरसायन में वर्णित यष्टिमधु चूर्ण का अनुपान है

- (A) क्षीर
(B) मधु
(C) शीतोदक
(D) इनमें से कोई नहीं

A

24. निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नवज्वर में निषेध है ?

- (A) क्रोध
(B) कषाय
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

C

25. चरक द्वारा वासादिघृत का प्रयोग किस ज्वर के लिये किया गया है ?

- (A) पच्यमानज्वर
(B) जीर्णज्वर
(C) पुनरावर्तकज्वर
(D) इनमें से कोई नहीं

2B

Milk + 23+

Section - II (Sharir)

खण्ड - II (शरीर)

31. Vayu is Yoni of... *Harshotsahaya*

B

- (A) Sparshashabdayo
- (B) Harshotsahayo
- (C) Shrotrasparshanyo
- (D) Garbhakritinam

31. वायु योनी: ।

A

- (A) स्पर्शशब्दयोः
- (B) हर्षोत्साहयोः
- (C) श्रोत्रस्पर्शनयोः
- (D) गर्भाकृतिनाम्

32. Which is the special site of pitta as per Charaka?

A

- (A) Amashaya
- (B) Nabhi
- (C) Pachyamanashaya
- (D) Grahani

PAU
57A

32. चरकानुसार पित्त का विशेष स्थान कौन सा है ?

A

- (A) आमाशय
- (B) नाभी
- (C) पच्यमानाशय
- (D) ग्रहणी

33. 'Nabhyuru' is the site of which Vayu as per Charaka?

C

- (A) Udana
- (B) Samana
- (C) Apana
- (D) Prana

33. चरकसंहितानुसार "नाभ्यूरु" किस वायु का स्थान है ?

A

- (A) उदान
- (B) समान
- (C) अपान
- (D) प्राण

34. As per Sushruta, which causes 'Sandhivishlesha'?

C

- (A) Vatavridhhi
- (B) Pittavridhhi
- (C) Shleshmavridhhi
- (D) Asthi kshaya

34. सुश्रुत अनुसार संधिविश्लेष किससे होता है ?

C

- (A) वातवृद्धि
- (B) पित्तवृद्धि
- (C) श्लेष्मवृद्धि
- (D) अस्थिक्षय

35. As per Sushruta, Mandoshmata is the sign of accumulation of.

B

- (A) Vata
- (B) Pitta
- (C) Kapha
- (D) Rakta

35. सुश्रुत ने मन्दोष्मता किसके संचय का लक्षण कहा है ?

C

- (A) वात
- (B) पित्त
- (C) कफ
- (D) रक्त

36. In which condition Nidrabhramsha is found?

C

- (A) Decreased kapha
- (B) Increased pitta
- (C) Increased vayu
- (D) Decreased vayu

36. निद्राभ्रंश किस स्थिति में मिलता है ?

C

- (A) क्षीण कफ
- (B) वृद्ध पित्त
- (C) वृद्ध वायु
- (D) क्षीण वायु

37. Which is the sign of decreased kapha?

- (A) Raukshya
(B) Glani
(C) Prabhahani
(D) Bhrama

37. निम्न में से कौन सा लक्षण क्षीण कफ का है?

- (A) रौक्ष्यम्
(B) ग्लानी
(C) प्रभाहानी
(D) भ्रम

38. Because of which reason Kapha does not aggravate in winter as per Ashtanga Hridaya?

- (A) Kaphasya skannatvat
(B) Kalasya rukshatvat
(C) Kaphasya mandatvat
(D) Kaphasya sandratvat

38. अष्टांग हृदय अनुसार शीतकाल में कफ का प्रकोप किस कारण से नहीं होता ?

- (A) कफस्य स्कन्नत्वात्
(B) कालस्य रुक्षत्वात्
(C) कालस्य मंदत्वात्
(D) कफस्य सांद्रत्वात्

39. As per Ashtanga Hridaya, Kalaa is originated from

- (A) Rakta
(B) Dhatu
(C) Kleda
(D) Shleshma

39. अष्टांग हृदय अनुसार 'कला' की उत्पत्ति किस से होती है ?

- (A) रक्त
(B) धातु
(C) क्लेद
(D) श्लेष्मा

40. Which Sarata is indicated by 'Medha'?

- (A) Rasasarata
(B) Raktasarata
(C) Shukrasarata
(D) Satvasarata

40. मेधा किस सारता को सूचित करती है ?

- (A) रससारता
(B) रक्तरारता
(C) शुक्रसारता
(D) सत्त्वसारता

41. 'Hridaya is first originated in Garbha' - who opine this as per Sushruta?

- (A) Kritavirya
(B) Shaunaka
(C) Parashara
(D) Markandeya

41. सुश्रुत संहिता अनुसार गर्भ में सर्व प्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है, यह मत किस का है ?

- (A) कृतवीर्य
(B) शौनक
(C) पाराशर
(D) मार्कण्डेय

42. What is the size of skin which is site for Kushtha, Visarpa as per Sushruta?

- (A) 1/12 of Vrihi
(B) 1/8 of Vrihi
(C) 1/5 of Vrihi
(D) 1 Vrihi

42. सुश्रुत अनुसार कुष्ठ विसर्पाधिष्ठान त्वचा का प्रमाण कितना है ?

- (A) 1/12 त्रिहिभागप्रमाण
(B) 1/8 त्रिहिभागप्रमाण
(C) 1/5 त्रिहिभागप्रमाण
(D) 1 त्रिहिभागप्रमाण

43. Which mahabhoota conjugation leads to Shyama Varna as per Charaka ?

- (A) Udaka-Antariksha
(B) Prithvi-Vayu
(C) Teja-vayu
(D) Samasarvadhātu

D

44. Which is related to Majjasarata ?

- (A) Manasvitvam
(B) Shrutivigyanvitvam
(C) Sukumaropacharita
(D) Kleshshatvam

B

45. Adhastat Akshyoṭyasya Lekhaha syuhu Vyaktamayata tasya paramayu ?

- (A) 100 years
(B) 70 years
(C) 40 years
(D) 25 years

B

46. Which of the following is the characteristic feature of Shuddha Artava according to Ashtanga Hridaya ?

- (A) Gunjaphala Varnam
(B) Padma Varnam
(C) Shashaasraabham
(D) Indragopabham

C

47. According to Ashtang Hridaya, total number of Sira in Netra are

- (A) 08
(B) 24
(C) 48
(D) 56

D

48. According to Ashtang Hridaya what is the cause of death in Stana Moola Marma Vedha ?

- (A) Raktapurna Koshthta
(B) Puyapurna Koshthta
(C) Kaphapurna Koshthta
(D) Udakapurna Koshthta

C

43. चरक अनुसार कौन सा महाभूत संगठन श्याम वर्णकर है ?

- (A) ऊदक-अंतरिक्ष
(B) पृथ्वि-वायु
(C) तेज-वायु
(D) समसर्वधातु

D

44. कौन सा एक मज्जासारता से संबंधित है ?

- (A) मनस्वित्वम्
(B) श्रुतिविज्ञानवितत्वम्
(C) सुकुमारोपचारीता
(D) क्लेशसहत्वम्

D

45. अधस्तादक्षयोर्ष्यस्य लेखाः स्युः व्यक्तमायताः तस्य परमायुः.....?

- (A) 100 वर्ष
(B) 70 वर्ष
(C) 40 वर्ष
(D) 25 वर्ष

A

46. अष्टांग हृदय अनुसार शुद्ध आर्तव का लक्षण क्या है ?

- (A) गुंजाफल वर्णम्
(B) पद्म वर्णम्
(C) शशास्राभम्
(D) इन्द्रगोपाभम्

C

47. अष्टांग हृदय अनुसार नेत्र में कुल कितनी सिराएँ होती हैं ?

- (A) 08
(B) 24
(C) 48
(D) 56

? B

48. अष्टांग हृदय अनुसार स्तनमूल मर्मवेध से मृत्यु का कारण क्या है ?

- (A) रक्तपूर्ण कोष्ठता
(B) पूयपूर्ण कोष्ठता
(C) कफपूर्ण कोष्ठता
(D) उदकपूर्ण कोष्ठता

? A

49. How many Sandhi are at Kakalaka as per Sushruta Samhita ?

A

- (A) 01
- (B) 03
- (C) 05
- (D) 08

50. Which Kalantara Pranhara Marma can also cause immediate death ?

B

- (A) Simant
- (B) Kshipra
- (C) Stana Moola
- (D) Stana Rohita

51. What is the result of Kakshadhara Marmavedha as per Sushruta ?

D

- (A) Pranasha
- (B) Ruja
- (C) Kunthata
- (D) Pakshaghata

52. What is the measurement of Utsedha of Urah ?

A

- (A) 12 Angula
- (B) 14 Angula
- (C) 16 Angula
- (D) 18 Angula

53. What is the measurement of Stri Shroni according to Sushruta Samhita ?

D

- (A) Purusha Uru Sama
- (B) Purusha Kati Sama
- (C) Purusha Parshva Sama
- (D) Purusha Urah Sama

54. Which of the following organ having Pratara Sandhi ?

B

- (A) Kantha
- (B) Griva
- (C) Ansapitha
- (D) Netra

49. सुश्रुत अनुसार काकलक सन्धि संख्या कितनी है ?

? A

- (A) 01
- (B) 03
- (C) 05
- (D) 08

50. कौन से कालान्तर प्राणहर मर्म सद्यः मृत्यु के भी कारण रूप हो सकते हैं ?

B

- (A) सीमंत
- (B) क्षिप्र
- (C) स्तनमूल
- (D) स्तनरोहित

51. सुश्रुत के अनुसार कक्षधर मर्मवेध का परिणाम क्या होता है ?

? D

- (A) प्राणनाश
- (B) रुजा
- (C) कुण्ठता
- (D) पक्षाघात

52. उरः उत्सेध कितने अंगुल होता है ?

- (A) 12 अंगुल
- (B) 14 अंगुल
- (C) 16 अंगुल
- (D) 18 अंगुल

53. सुश्रुतानुसार स्त्री श्रोणी का प्रमाण कितना होता है ?

- (A) पुरुष के उरुसम
- (B) पुरुष के कटीसम
- (C) पुरुष के पार्श्वसम
- (D) पुरुष के उरःसम

54. निम्न में से कौन से अङ्ग में प्रतर सन्धि होती है ?

B

- (A) कंठ
- (B) ग्रीवा
- (C) अंसपीठ
- (D) नेत्र

55. Which is the location of Kloma in context to Hridaya as per Sushruta Samhita ?
- (A) Adho Vamatah
(B) Adho Dakshinatah
(C) Urdhva Vamatah
(D) Dakshina Parshwatah

B

56. Which is the position of foetus in Kukshi according to Charaka Samhita ?
- (A) Matuhu udaraabhimukha adhoshira
(B) Matuhu prushthaabhimuka adhoshira
(C) Matuhu prushthaabhimuka urdhvashira
(D) Matuhu udaraabhimukha urdhvashira

C

57. How many bones are there in Aratni according to Charaka Samhita ?
- (A) 02
(B) 04
(C) 06
(D) 08

B

58. Which organ is produced by the Saara Bhaaga of Kapha Shonita Maamsa ?
- (A) Aantra
(B) Jihva
(C) Yakrita
(D) Hridaya

B

59. According to Sushruta transformation of Rasa in to Rakta takes place in which organ?
- (A) Amashaya
(B) Hridaya
(C) Yakrita
(D) Uraha

C

55. सुश्रुतसंहिता में क्लोम का स्थान हृदय के सम्बन्ध में कहाँ बताया गया है ?

- (A) अधो वामतः
(B) अधो दक्षिणतः
(C) उर्ध्व वामतः
(D) दक्षिण पार्श्वतः

B

56. चरक संहिता अनुसार कुक्षी में गर्भ की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ?

- (A) मातुः उदाराभिमुख अधोशिराः
(B) मातुः पृष्ठाभिमुख अधोशिराः
(C) मातुः पृष्ठाभिमुख उर्ध्वशिराः
(D) मातुः उदाराभिमुख उर्ध्वशिराः

B

///

57. चरक संहिता अनुसार अरत्नि में कितनी अस्थि होते हैं ?

- (A) 02
(B) 04
(C) 06
(D) 08

? J

58. कफशोणितमांस के सार भाग से कौन से अवयव की उत्पत्ति होती है ?

- (A) आन्त्र
(B) जिह्वा
(C) यकृत
(D) हृदय

B

59. सुश्रुत अनुसार रससे रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है ?

- (A) आमाशय में
(B) हृदय में
(C) यकृत में
(D) उरः में

C

Section - III (Dravyaguna)

खण्ड - III (द्रव्यगुण)

60. Predominant of certain Mahabhutas in 'sharad' ritu gives rise to which of the following rasa ?

- (A) Madhura
(B) Tikta
(C) Lavana
(D) Kashaya

C

60. विशिष्ट महाभूतों के आधिक्य के कारण शरद ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है ?

- (A) मधुर
(B) तिक्त
(C) लवण
(D) कषाय

e

शिवश्रीवर्मा
TCKALM

61. In which of the following Nighantu, drugs are classified according to rasa ?

B

- (A) Abhidhana Chintamani
- (B) Abhidhan ratnamala
- (C) Siddhasara
- (D) Bhavaprakasha Nighantu.

62. "Vidahachchasya Kanthasya prashaiva" is the characteristic of which Rasa ?

B

- (A) Katu
- (B) Amla
- (C) Lavan
- (D) Kashaya

63. Giant Taro is the English name of

B

- (A) Narikela
- (B) Mankand
- (C) Saral
- (D) Hinsra

64. Berberine is present in which of the following Medicinal plant ?

D

- (A) Guduchi
- (B) Daruharidra
- (C) Patha
- (D) All

65. Bromhexin is isolated from which of the following plant ?

B

- (A) Haridra
- (B) Vasa
- (C) Daruharidra
- (D) Guduchi

66. Which plant do not belong to family Renunculaceae ?

D

- (A) Aconitum ferox
- (B) Aconitum heterophyllum
- (C) Nigella sativa
- (D) Litsea glutinosa

61. निम्नलिखित में से किस निघण्टु में द्रव्यों का वर्गीकरण रसानुसार मिलता है ?

2B

- (A) अभिधान चिंतामणी
- (B) अभिधान रत्नमाला
- (C) सिद्धसार
- (D) भावप्रकाश निघण्टु

62. विदाहाच्चास्य कण्ठस्य प्राश्यैव । यह किस रस का लक्षण है ?

B

- (A) कटू
- (B) अम्ल
- (C) लवण
- (D) कषाय

63. Giant Taro किसका अंग्रेजी नाम है ?

B

- (A) नारिकेल
- (B) मानकंद
- (C) सरल
- (D) हिंसा

64. निम्नलिखित किस द्रव्य में "Berberine" रहता है ?

D

- (A) गुडूची
- (B) दारुहरिद्रा
- (C) पाठा
- (D) सभी

65. 'Bromhexin' कौन से द्रव्य से निकाला जाता है ?

D

- (A) हरिद्रा
- (B) वासा
- (C) दारुहरिद्रा
- (D) गुडूची

66. कौन सा द्रव्य वत्सनाभ कुल में समाविष्ट नहीं हैं ?

D

- (A) एकोनिटम फेरोक्स
- (B) एकोनिटम हिटरोफायलम
- (C) नियगोला सटायक्हा
- (D) लिटिसिया ग्लुटिनोसा

67. Shreshta Karma of Vidya is ?

- (A) Lekhana
(B) Deepana
(C) Brihana
(D) Ropana

C

68. The author of Hridaydeepaka Nighantu is

- (A) Punarvasu
(B) Bopadeva
(C) Keshava
(D) Madhav

B

69. The best drug for Karshana karma ?

- (A) Guggula
(B) Gavedhuka
(C) Shilajatu
(D) Haritaki

B

70. Ideal time of incision on the capsule of opium for better yield of latex ?

- (A) 5:30 - 6:30 AM
(B) 8:00 - 9:00 A.M.
(C) 12:00 - 4:00 P.M.
(D) 6:00 - 7:00 P.M.

C

71. Proven anti-Malarial formulation of Ayurveda (by CCRAS) ?

- (A) AC- 4
(B) AYUSH - 7
(C) AYUSH-64
(D) AYUSH-81

C

72. Adulteration of Sandalwood oil is done with

- (A) Cedar wood oil
(B) Castor oil
(C) Liquid paraffin
(D) All of the above

D

73. In dravya Classification, number of dravya possessing four rasas each are

- (A) 6
(B) 12
(C) 15
(D) 24

C

67. विद्या श्रेष्ठ हैं ।

- (A) लेखनानां
(B) दीपनानां
(C) बृंहणानां
(D) रोपणानाम

C

68. हृदयदीपक निघण्टु के रचनाकार हैं

- (A) पुनर्वसु
(B) बोपदेव
(C) केशव
(D) माधव

B

69. कर्षणीयानाम ।

- (A) गुग्गुलु
(B) गवेधुक
(C) शिलाजतु
(D) हरीतकी

B

70. पर्याप्त मात्रा में निर्यास प्राप्त करने के लिए अहिफेन के फल में कब चिरा लगाते हैं ?

- (A) सुबह 5:30 - 6:30
(B) सुबह 8:00 - 9:00
(C) दोपहर 12:00 - 4:00
(D) शाम 6:00 - 7:00

9 A

71. आयुर्वेद में निर्माण किया हुआ मलेरिया में उपयुक्त कल्प है। (by CCRAS)

- (A) ए.सी. 4
(B) आयुष 47
(C) आयुष 64
(D) आयुष 87

C

72. चंदन के तैल में किसकी मिलावट की जाती है ?

- (A) सिडारवूड ऑईल
(B) कॅस्टर ऑईल
(C) लिक्विड पैराफिन
(D) सभी

? B

73. द्रव्य वर्गीकरण में, चार रसयुक्त द्रव्यों की संख्या कितनी है ?

- (A) 6
(B) 12
(C) 15
(D) 24

C

95565-
11111

74. National Botanical Research Institute (NBRI) is situated at
 (A) Kanpur
 (B) Jamnagar
 (C) Varanasi
 (D) Lucknow
75. Aharadravya yoni are
 (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 6
76. Hita and Ahita Kanda are
 (A) Shringavera & Grinjanaka
 (B) Aluka & Vidari
 (C) Shringavera & Aluka
 (D) Suran & aluka
77. "Gostani" is synonym for
 (A) Vatsanabh
 (B) Mocha
 (C) Draksha
 (D) Gokshura.
78. According to charaka, collection of kshira(latex) is done in which of the following season?
 (A) Grishma
 (B) Sharad
 (C) Hemant
 (D) Shishira
79. Malabar nut is name of
 (A) Madan
 (B) Jatiphala
 (C) Vasa
 (D) Musta
80. According to sharangadhar, Virechna drug should be collected during
 (A) Varsha
 (B) End of Vasant
 (C) Starting of Sharad
 (D) Ending of Hemant
74. नैशनल बॉटानिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कहाँ है?
 (A) कानपुर
 (B) जामनगर
 (C) वाराणसी
 (D) लखनऊ
75. आहारद्रव्ययोनि है
 (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 6
76. हित और अहित कंद है
 (A) श्रृंगवेर और गृंजनक
 (B) आलुक और विदारी
 (C) श्रृंगवेर और आलुक
 (D) सूरण और आलुक
77. "Gostani" किस द्रव्य का पर्याय है ?
 (A) वत्सनाभ
 (B) मोच
 (C) द्राक्षा
 (D) गोक्षुर
78. चरकमतानुसार, क्षीर ग्रहण करने योग्य ऋतु कौन सी है ?
 (A) ग्रीष्म
 (B) शरद
 (C) हेमंत
 (D) शिशिर
79. "मलबार नट" कौन से द्रव्य का नाम है ?
 (A) मदन
 (B) जातिफल
 (C) वासा
 (D) मुस्ता
80. शारंगधरमतानुसार, विरेचनोपयोगी द्रव्यों का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए ?
 (A) वर्षा
 (B) वसंत के अन्त में
 (C) शरद के प्रारम्भ में
 (D) हेमंत के अंत में

81. Substitute for Ativisha according to Bhavaprakash is

- (A) Prativisha
(B) Musta
(C) Nirvisha
(D) Vatsanabh

B

82. The root of Katuparni is known as

- (A) Vearan
(B) Ushira
(C) Choka
(D) Renuka

C

83. According to Dalhana Adaahakara and Aasravana are the properties of ___ Guna.

- (A) Pichhila
(B) Snigdha
(C) Mridu
(D) Shlakshna

C

84. ___ plant is known for its galactagogue activity.

- (A) Tinospora cordifolia
(B) Smilax china
(C) Sphaeranthus indicus
(D) Asparagus racemosus

D

85. Vrishya-sarvadoshahara dravya is

- (A) Shalaparni
(B) Prishniparni
(C) Mudgaparni
(D) Mashaparni

A

86. Which of the following drug is used to treat Haridramcha, according to Sushruta?

- (A) Paarijata
(B) Nimba
(C) Khadira
(D) Aaragvadha

D

87. Which of the Mahakashaaya, according to Charaka, contains Arjuna ?

- (A) Angamarda prasamana
(B) Hridya
(C) Shramahara
(D) Udardaprasamana

D

81. अतिविषा का प्रतिनिधी द्रव्य (भावप्रकाश के अनुसार) है

- (A) प्रतिविषा
(B) मुस्ता
(C) निर्विषा
(D) वत्सनाभ

D

82. कटुपर्णी के मूल को क्या कहते हैं ?

- (A) वीरण
(B) उशीर
(C) चोक
(D) रेणुक

82

83. डल्हन के मतानुसार अदाहकर और आस्रावण कर्मगुण से होते हैं।

- (A) पिच्छिल
(B) स्निग्ध
(C) मृदु
(D) श्लक्ष्ण

? C

? A

84.द्रव्य स्तन्यजनन का कार्य करता है।

- (A) टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया
(B) स्मायलेक्स चायना
(C) स्पिरान्थस इंडिकस
(D) अस्पारगस रेसिमोसस

D

85. वृष्य सर्वदोषहर द्रव्य है

- (A) शालिपर्णी
(B) पृश्निपर्णी
(C) मुद्गपर्णी
(D) माषपर्णी

A

86. सुश्रुत ने हारिद्रामेह में किस द्रव्य का प्रयोग किया है ?

- (A) पारिजात
(B) निम्ब
(C) खदीर
(D) आरग्वध

रा

C

87. चरकोक्त महाकषाय में अर्जुनगण में है।

- (A) अंगमर्दप्रशमन
(B) हृदय
(C) श्रमहर
(D) उदरप्रशमन

D

88. Which of the following Drug, reported by Charaka in agraya varga, is having Sangraahi, pachaniya and deepaneeya properties?
- B
- (A) Mustaa
(B) Katvanga
(C) Udicha
(D) Pippalimula

88. चरकोक्त अग्र्य में संग्राहीक, पाचनीय, दीपनीय कर्म किस द्रव्य के हैं ?
- (A) मुस्ता
(B) कट्वंग
(C) उदीच्य
(D) पिप्पलीमूल

Section - IV (Ras Shastra evam Bhaishsaja Kalpana)

खण्ड - IV (रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना)

89. The ratio of Trikatu in the preparation of Gandhaka Druti is
- C
- (A) 1/4
(B) 1/8
(C) 1/16
(D) None of these

89. गन्धक द्रुति निर्माण हेतु त्रिकटु का अनुपात है
- (A) 1/4
(B) 1/8
(C) 1/16
(D) इनमें से कोई नहीं

90. Pranorasendra is related with
- D
- (A) Vimal
(B) Shilajatu
(C) Abhraka
(D) Makshika

90. प्राणोरसेन्द्र का सम्बन्ध है
- (A) विमल
(B) शिलाजतु
(C) अभ्रक
(D) माक्षिक

91. Addition of a dravya in a melted dhatu or Dravya is called
- A
- (A) Avapa
(B) Nirvapa
(C) Dhalan
(D) None of these

91. पिघलती हुई धातु या द्रव्य में कोई द्रव्य डालने को कहते हैं
- A
- (A) आवाप
(B) निर्वाप
(C) ढालन
(D) इनमें से कोई नहीं

92. Synonym of Musha is
- C
- (A) Kosthi
(B) Yantra
(C) Vahnimitra
(D) Bhrastri

92. मूषा का पर्याय है
- (A) कोष्ठी
(B) यन्त्र
(C) वह्निमित्र
(D) भरत्री

93. Kajjali is one of the example of
- A
- (A) Potha Bandha
(B) Kshara Bandha
(C) Kajjali bandha
(D) Druti Bandha

93. कज्जली किसका उदाहरण है:-
- A
- (A) पोटबन्ध
(B) क्षारबन्ध
(C) कज्जली बन्ध
(D) द्रुतिबन्ध

94. For preparing Siktha taila, the ratio of taila and beewax is-
- (A) 2:1
(B) 6:1
(C) 4:1
(D) 8:1

B

95. Tankan, Guggulu, Gunja, Madhu, Ghrita constitutes
- (A) Mitrapanchak
(B) Panchamrita
(C) Dravakgana
(D) None of these

C

96. During the preparation of Arogyavardhini Gutika bhavana should be given
- (A) 1 Prahar
(B) 1 days
(C) 1 hrs.
(D) 2 days

D

97. Therapeutic dose of Vatsanabha is
- (A) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ Ratti
(B) $\frac{1}{16} - \frac{1}{8}$ Ratti
(C) $1 - \frac{1}{2}$ Ratti
(D) None of these

B

98. Kshar parpati should be prepared in a
- (A) Copper vessel
(B) Iron vessel
(C) Tin vessel
(D) Clay vessel

D

99. A bhavana dravya for Tribhuvankirti rasa is
- (A) Dhattur patra Swarasa
(B) Nimbu Swarasa
(C) Triphala Kwatha
(D) Gomutra

A

94. सिक्थतैल बनाने के लिये, तैल और मधुचिष्ट का अनुपात लेते हैं
- (A) 2:1
(B) 6:1
(C) 4:1
(D) 8:1

95. टंकण, गुग्गुलु, गुन्जा, मधु, घृत से बनता है
- (A) मित्रपन्चक
(B) पन्चामृत
(C) द्रावकगण
(D) उपरोक्त कोई नहीं

A

96. आरोग्यवर्धिनी वटी बनाने हेतु, भावना का समय है
- (A) 1 प्रहर
(B) 1 दिन
(C) 1 घण्टा
(D) 2 दिन

D

97. वत्सनाभ की चिकित्सार्थ मात्रा लेते हैं।
- (A) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ रस्ती
(B) $\frac{1}{16} - \frac{1}{8}$ रस्ती
(C) $1 - \frac{1}{2}$ रस्ती
(D) इनमें से कोई नहीं

B

98. क्षार पर्पटी के निर्माण हेतु उपयुक्त पात्र है
- (A) ताम्रपात्र
(B) लोहपात्र
(C) वंगपात्र
(D) मृत्पात्र

B

99. त्रिभुवनकीर्तिरस के लिये भावना द्रव्य है
- (A) धतुरपत्र स्वरस
(B) निम्बु स्वरस
(C) त्रिफला कवाथ
(D) गोमूत्र

A

100. The number of Upala (Cow Dung Cakes) advocated in Gaja Puta are

- (A) 1500
(B) 100
(C) 1000
(D) 500

C

101. Apunarbhava is result of

- (A) Puta
(B) Shodhana
(C) Jarana
(D) None of these

A

102. One of the following is not classified under Parada Dosha

- (A) Parpati
(B) Hamsa
(C) Malakari
(D) Dravi

B

103. Nirgandha yoga (formulation) is

- (A) Rasasindura
(B) Mugdha rasa
(C) Mallasindura
(D) Makardhwaja

B

104. Sarasvatarista should be prepared in a

- (A) Copper vessel
(B) Iron vessel
(C) Silver vessel
(D) Gold vessel

D

105. According to Sharangadhara, Mrudu paka Sneha is used for

- (A) Basti
(B) Shiro dhara
(C) Abhyanga
(D) Nasya

D

106. Anupan of Sitopaladi churna is

- (A) Tulsi Swarasa
(B) Adraka Swarasa
(C) Vasa Swarasa
(D) Madhu and Ghrita

D

100. गज पुट हेतु उपलों की संख्या है

- (A) 1500
(B) 100
(C) 1000
(D) 500

C

101. अपूनर्भव परीणाम है

- (A) पुट का
(B) शोधन का
(C) जारण का
(D) इनमें से कोई नहीं

D

102. निम्नोक्त में से पारद दोष नहीं है

- (A) पर्पटी
(B) हंस
(C) मलकारी
(D) द्रावी

b

103. निर्गन्ध योग है

- (A) रससिन्दूर
(B) मुग्धरस
(C) मल्लसिन्दूर
(D) मकरध्वज

B

104. सारस्वतारिष्ट निर्माण हेतु उपयुक्त पात्र है

- (A) ताम्रपात्र
(B) लोहपात्र
(C) रजतपात्र
(D) स्वर्णपात्र

D

105. शारंगधर के अनुसार, मृदु पाक स्नेह का उपयोग किस में करते हैं ?

- (A) बरित
(B) शिरोधार
(C) अभ्यंग
(D) नस्य

D

106. सितोपलादि चूर्ण के लिये अनुपान है

- (A) तुलसी स्वरस
(B) आर्द्रक स्वरस
(C) वासा स्वरस
(D) मधु और घृत

D

113. One of the Siddhi lakshan of Ghrita paka is

- (A) Phenashanti
(B) Appsumajjanam
(C) Phenodgam
(D) Pidite mudra

A

113. घृत पाक सिद्धी का लक्षण है

- (A) फेनशान्ति
(B) अप्सुमज्जनम्
(C) फेनोद्गम
(D) पीडितेमुद्रा

A

मस्तक 4/2/21
5 अ 14 6

114. Ghana siktha is character of

- (A) Manda
(B) Peya
(C) Vilepi
(D) Yavagu

C

114. घनसिक्ता लक्षण किसका है

- (A) मण्ड
(B) पेया
(C) विलेपी
(D) यवागु

2C

115. Therapeutic indication of Pinda Taila

- (A) Vatarakta
(B) Amavata
(C) Shirah Shool
(D) None of these

A

115. पिण्ड तैल का चिकित्सार्थ प्रयोग किस में करते हैं ?

- (A) वात रक्त में
(B) आमवात में
(C) शिरशूल में
(D) इनमें से कोई नहीं

A

116. The shelf life of Avleha is

- (A) 2 years
(B) 6 months
(C) 1 years
(D) 4 months

C

116. अवलेह की सवीर्यता अवधि है

- (A) 2 साल
(B) 6 महीने
(C) 1 साल
(D) 4 महीने

? C

117. According to Sharangadhara, ratio of drug, milk and water in Ksheerapaka preparation is

- (A) 1 : 2 : 8
(B) 1 : 4 : 16
(C) 1 : 8 : 32
(D) 1 : 15 : 15

C

117. क्षीरपाक बनाने हेतु, शार्गधरानुसार द्रव्य, क्षीर और जल का अनुपात लेते हैं

- (A) 1 : 2 : 8
(B) 1 : 4 : 16
(C) 1 : 8 : 32
(D) 1 : 15 : 15

C

1 : 8 : 32

Section - V (Maulik Siddhant and Sanhita)

खण्ड - V (मौलिक सिद्धान्त और संहिता)

118. Which of the following disease is caused by 'Santarpana' ?

- (A) Arochaka
(B) Kasa
(C) Pralapa
(D) (A) and (C)

A

118. निम्नलिखित में से कौनसी संतर्पणजन्य व्याधि है ?

- (A) अरोचक
(B) कास
(C) प्रलाप
(D) (A) और (C)

d

113. One of the Siddhi lakshan of Ghrita paka is

- A
- (A) Phenashanti
 - (B) Appsumajjanam
 - (C) Phenodgam
 - (D) Pidite mudra

113. घृत पाक सिद्धी का लक्षण है

- A
- (A) फेनशान्ति
 - (B) अप्सुमज्जनम्
 - (C) फेनोदगम्
 - (D) पीडितेमुद्रा
- मतलब 40/20/14/6

114. Ghana siktha is character of

- C
- (A) Manda
 - (B) Peya
 - (C) Vilepi
 - (D) Yavagu

114. घनसिक्ता लक्षण किसका है

- A
- (A) मण्ड
 - (B) पेया
 - (C) विलेपी
 - (D) यवागु

115. Therapeutic indication of Pinda Taila

- A
- (A) Vatarakta
 - (B) Amavata
 - (C) Shirah Shool
 - (D) None of these

115. पिण्ड तैल का चिकित्सार्थ प्रयोग किस में करते हैं ?

- A
- (A) वात रक्त में
 - (B) आमवात में
 - (C) शिरशूल में
 - (D) इनमें से कोई नहीं

116. The shelf life of Avleha is

- C
- (A) 2 years
 - (B) 6 months
 - (C) 1 years
 - (D) 4 months

116. अवलेह की सवीर्यता अवधि है

- A
- (A) 2 साल
 - (B) 6 महीने
 - (C) 1 साल
 - (D) 4 गहीने

117. According to Sharangadhara, ratio of drug, milk and water in Ksheerapaka preparation is

- C
- (A) 1 : 2 : 8
 - (B) 1 : 4 : 16
 - (C) 1 : 8 : 32
 - (D) 1 : 15 : 15

117. क्षीरपाक बनाने हेतु, शारंगधरानुसार द्रव्य, क्षीर और जल का अनुपात लेते हैं

- C
- (A) 1 : 2 : 8
 - (B) 1 : 4 : 16
 - (C) 1 : 8 : 32
 - (D) 1 : 15 : 15
- 1: 8: 32

Section - V (Maulik Siddhant and Sanhita)

खण्ड - V (मौलिक सिद्धान्त और संहिता)

118. Which of the following disease is caused by 'Santarpana' ?

- A
- (A) Arochaka
 - (B) Kasa
 - (C) Pralapa
 - (D) (A) and (C)

118. निम्नलिखित में से कौनसी संतर्पणजन्य व्याधि है ?

- A
- (A) अरोचक
 - (B) कास
 - (C) प्रलाप
 - (D) (A) और (C)

119. Which of the following Rasas cause 'Stambhana' ?
 (A) Madhura
 (B) Kashaya
 (C) Tikta
 (D) All the above
120. According to Ashtang Hridaya, what is the Rasa of Prakrita Raktadhatu ?
 (A) Katu
 (B) Madhura-Lavana
 (C) Amla
 (D) Madhura-Amla
121. As per Charak in which of the following condition the symptom 'Sandhisphutana' is found ?
 (A) Asthikhaya
 (B) Majjakshaya
 (C) Mamsakshaya
 (D) Medakshaya
122. As per Ashtang Hridaya 'Amashaya' is the location of
 (A) Avalambaka Kapha
 (B) Ranjaka Pitta
 (C) Sadhka Pitta
 (D) Bodhaka Kapha
123. "Nidra" is observed in which "Ojas Awastha" ?
 (A) Ojaskshya
 (B) Ojasvisramsa
 (C) Ojasvyapat
 (D) All of the above
124. Which guna is the opposite to that of 'Sthira' guna?
 (A) Drava
 (B) Picchila
 (C) Sara
 (D) Vyavayi
119. निम्न में से कौन से रस के सेवन से स्तंभन होता है ?
 (A) मधुर
 (B) कषाय
 (C) तिक्त
 (D) उपरोक्त सभी
120. अष्टांग हृदयानुसार प्राकृत रक्तधातु का रस कौन सा है ?
 (A) कटु
 (B) मधुर-लवण
 (C) अम्ल
 (D) मधुर-अम्ल
121. चरकानुसार 'सन्धिस्फुटन' यह लक्षण निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है ?
 (A) अस्थिक्षय
 (B) मज्जाक्षय
 (C) मांसक्षय
 (D) मेदक्षय
122. अष्टांग हृदयानुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान आमाशय है ?
 (A) अवलंबक कफ
 (B) रंजक पित्त
 (C) साधक पित्त
 (D) बोधक कफ
123. "निद्रा" यह ओज की किस अवस्था का लक्षण है ?
 (A) ओजक्षय
 (B) ओजविभ्रंस
 (C) ओजव्यापत्
 (D) उपरोक्त सभी
124. 'स्थिर' गुण के विपरीत कौन सा गुण है ?
 (A) द्रव
 (B) पिच्छिल
 (C) सर
 (D) व्यवायी

125. Which action is seen on Vatadosha due to 'Sheetena yukta Snigdha' ?

- (A) Sanchaya
(B) Prakopa
(C) Shamana
(D) None of the above

D

125. 'शीतेन युक्त स्निग्ध' से वातदोष का कौन सा कर्म होता है ?

- (A) संचय
(B) प्रकोप
(C) शमन
(D) इनमें से कोई नहीं

? C

126. How many Niruha are there in 'Kalabasti' according to Ashtang Hridaya ?

- (A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 3

B

126. अष्टांग हृदयानुसार 'कालबस्ति' में कितनी निरुह देते हैं ?

- (A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 3

C

कर्म 30
15 B
16

अनुपासन कर्म
C

127. According to Ashtang Hridaya, in which season 'Madhura- Amla- Lavana' Rasas should be used ?

- (A) Varsha
(B) Sharad
(C) Hemant
(D) (A) and (C)

D

127. अष्टांग हृदयानुसार मधुर-अम्ल-लवण इन रसों का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए ?

- (A) वर्षा
(B) शरद
(C) हेमंत
(D) (A) और (C)

d

शिवजीलशदे
TCKALM.

128. According to Vagbhata, 'Bastishodhana' is the quality of which Jala?

- (A) Varshajala
(B) Ushnajala
(C) Narikelodaka
(D) (B) and (C)

D

128. वाग्भटानुसार 'बस्तिशोधन' यह गुण किस जल का है ?

- (A) वर्षाजल
(B) उष्णजल
(C) नारिकेलोदक
(D) (B) और (C)

d

129. 'Sarvashariravayavan Mridu Karoti' is the quality of

- (A) Lavana
(B) Tikta
(C) Katu
(D) Amla

A

129. 'सर्वशरीरावयवान् मृदू करोति' यह किस रस का गुण है ?

- (A) लवण
(B) तिक्त
(C) कटु
(D) अम्ल

A

130. In which season 'Pramitahara' is contraindicated?

- (A) Varsha
(B) Hemant
(C) Grishma
(D) Vasant

B

130. प्रमितहार किस ऋतु में वर्ज्य है ?

- (A) वर्षा
(B) हेमंत
(C) ग्रीष्म
(D) वसंत

d ?

131. How many are the Rogadhikaranas according to Ashtodariya Adyhya of Charakasamhita?

- (A) 50
(B) 12
(C) 48
(D) 16

132. Which of the following Srotas is vitiated due to 'Avyayam'?

- (A) Annavaha
(B) Rasavaha
(C) Mamsavaha
(D) Medovaha

133. Which of the following is not the synonym of 'Srotas'?

- (A) Niketa
(B) Lasika
(C) Shariracchidra
(D) Marga

134. According to Charaka ——— is Agnidipaka and Vatanulomana.

- (A) Peya
(B) Vilepi
(C) Manda
(D) None of the above

135. The treatment similar to 'Hikka' is indicated in the symptoms caused by suppression of which Natural urge?

- (A) Jambha
(B) Trishna
(C) Udgara
(D) Kasa

136. 'Sharirabalasandhanam' is the quality of

- (A) Abhyanga
(B) Mardana
(C) Vyayam
(D) Snana

131. चरकसंहिता के अष्टोदरीय अध्यायानुसार रोगाधिकरण कितने हैं ?

- (A) 50
(B) 12
(C) 48
(D) 16

132. अव्यायाम किस स्रोतोदुष्टि का हेतु है ?

- (A) अन्नवह
(B) रसवह
(C) मांसवह
(D) मेदोवह

133. निम्नलिखित में से कौन सा 'स्रोतस' का पर्याय नहीं है ?

- (A) निकेत
(B) लसिका
(C) शरीरच्छिद्र
(D) मार्ग

134. चरकानुसार.....अग्निदीपक एवं वातानुलोमक है ।

- (A) पेया
(B) विलेपी
(C) मण्ड
(D) इनमें से कोई नहीं

135. कौन से वेगनिग्रहजन्य लक्षणों में हिक्कावेग के समान औषधि देने का निर्देश है ?

- (A) जृम्भा
(B) तृष्णा
(C) उदगार
(D) कास

136. 'शरीरबलसंधानम्' यह किसका गुण है ?

- (A) अभ्यंग
(B) मर्दन
(C) व्यायाम
(D) स्नान

137. How many number of Gunas are described by Kanada in Vaisheshika Sutra ?

- (A) 24
(B) 17
(C) 41
(D) 7

B

138. Which of the following sentence is not correct ?

- (A) Prakriti is Achetana and Purusha is Chetana.
(B) Prakriti is Triguna and Purusha is Nirguna.
(C) Prakriti is Aneka and Purusha is Eka.
(D) Prakriti is Bijadharmi and Purusha is Abijadharmi.

C

137. वैशेषिक सूत्र में कणादोक्त कितने गुणों का वर्णन है ?

- (A) 24
(B) 17
(C) 41
(D) 7

D

138. निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही नहीं है ?

- (A) प्रकृति अचेतन और पुरुष चेतन है।
(B) प्रकृति त्रिगुण और पुरुष निर्गुण है।
(C) प्रकृति अनेक और पुरुष एक है।
(D) प्रकृति बीजधर्मिणी और पुरुष अबीजधर्मा है।

C

Section - VI (Shalya-Shalakya)

खण्ड - VI (शल्य-शलक्य)

139. Short Increment Sensitivity Index (SISI) is special test of

- (A) Vision
(B) Hearing
(C) Taste
(D) Touch

B

140. The principle of treatment is same for the following conditions except

- (A) Karna srava
(B) Karna kshweda
(C) Putikarna
(D) Krimikarna

B

141. In Pathyadi Varti of Sushruta the proportion of Maricha is

- (A) 1/6
(B) 1/16
(C) 16 times
(D) 4 times

C

142. Pramana of Nasika is

- (A) One and half angula
(B) Two angulas
(C) Two and half angulas
(D) Four angulas

D

139. शोर्ट इन्क्रिमेंट सेन्सिटीवीटी इन्डेक्स (सी.सी) एक विशिष्ट परिक्षण है

- (A) दर्शन का
(B) श्रवण का
(C) स्वाद का
(D) स्पर्श का

D

140. निम्न में से किसे छोड़कर अन्य का चिकित्सा सिद्धांत समान है ?

- (A) कर्णस्राव
(B) कर्णक्ष्वेद
(C) पूतिकर्ण
(D) कृमिकर्ण

A

141. सुश्रुत द्वारा वर्णित पथ्यादि वर्ति में मरिच की मात्रा है

- (A) 1/6
(B) 1/16
(C) 16 गुना
(D) 4 गुना

D

142. नासिका का प्रमाण है

- (A) 1-1/2 अंगुल
(B) 2 अंगुल
(C) 2-1/2 अंगुल
(D) 4 अंगुल

C

143. Lekhana anjana is prepared from drugs of all Rasas except

- (A) Amla rasa
(B) Lavana rasa
(C) Madhura rasa
(D) Tikta rasa

144. Corneal sensation is absent in

- (A) Herpetic keratitis
(B) Bacterial keratitis
(C) Fungal Keratitis
(D) None of the above

145. Chitraka Haritaki Avaleha is indicated for

- (A) Shotha in Chakradutta
(B) Peenasa in Chakradutta
(C) Kasa in Sushruta Samhita
(D) Dushta Peenasa in Chakradutta

146. In Sheetada the vitiated dosha is

- (A) Shleshma Rakta
(B) Rakta Pitta
(C) Pitta Kapha
(D) Tridosha

147. In Parimalayi Roga patients visualizes the objects all around as

- (A) Blue
(B) Yellow and Blue
(C) Yellow
(D) Red

148. Which type of glaucoma is more common above the age of 40 years ?

- (A) POAG
(B) PCAG
(C) Congenital glaucoma
(D) Secondary glaucoma

149. 'Vata Atapa Anala Dweshi' feature is found in which of the following ?

- (A) Pakshmathata
(B) Kunchana
(C) Pakshmakopa
(D) Nimesha

143. लेखन अंजन सभी रस के द्रव्यों से बनाया जाता है, सिवाय

- (A) अम्ल रस के
(B) लवण रस के
(C) मधुर रस के
(D) तिक्त रस के

144. कोर्निया की संवेदना का अभाव पाया जाता है

- (A) हरपेटीक केरेटाईटीस
(B) बैक्टेरियल केरेटाईटीस
(C) फंगल केरेटाईटीस
(D) इनमें से कोई नहीं

145. चित्रक हरीतकी अवलेह का रोगाधिकार है

- (A) शोथ (चक्रदत)
(B) पीनस (चक्रदत)
(C) कास (सुश्रुत)
(D) दुष्टपीनस (चक्रदत)

146. शीताद में दूषित दोष है

- (A) श्लेष्म-रक्त
(B) रक्त-पित्त
(C) पित्त-कफ
(D) त्रिदोष

147. परिम्लायि रोग में रोगी को सभी तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं

- (A) नीली
(B) पीली और नीली
(C) पीली
(D) लाल

148. ग्लॉकोमा का कौन सा प्रकार 40 वर्ष की आयु के बाद मिलता है ?

- (A) पी.ओ.ए.जी.
(B) पी.सी.ए.जी.
(C) कंजेनाईटल ग्लॉकोमा
(D) सेकण्ड्री ग्लॉकोमा

149. "वात-आताप अनलद्वेषी" किस रोग का लक्षण है ?

- (A) पक्ष्मशात
(B) कुंचन
(C) पक्ष्मकोप
(D) निमेष

150. In Alaji the vitiated dosha is

- (A) Vata
(B) Pitta
(C) Tridosha
(D) Kapha

C

151. Pressure sore are found maximum in which region?

- (A) Ischium
(B) Sacrum
(C) Heel
(D) Greater trochanter

A

152. Nakha (Nail) is considered as

- (A) Upayantra
(B) Anushastra
(C) Upayantra and anushastra
(D) Shastra and upayantra

C

153. The dhara of instruments used for vyadhana should be of size of

- (A) Masuri
(B) Kaishaki
(C) Ardhamasuri
(D) Ardhakaishaki

B

CAC
MAL
शस्त्र

150. अलजी में दूषित दोष है

- (A) वात
(B) पित्त
(C) त्रिदोष
(D) कफ

C

151. प्रेशर सोर किस स्थान पर अधिकतर पाये जाते हैं ?

- (A) इश्चियम
(B) सेक्रम
(C) हील
(D) ग्रेटर ट्रोकेन्टर

C

152. नख माना जाता है

- (A) उपयन्त्र
(B) अनुशस्त्र
(C) उपयन्त्र और अनुशस्त्र
(D) शस्त्र और उपयन्त्र

C

153. व्यधन हेतु प्रयुक्त शस्त्र की धार का प्रमाण है

- (A) मसूरी
(B) केशकी
(C) अर्धमसूरी
(D) अर्धकेशकी

B

154. Udaka payana of instruments is used for

- (A) Shalya Aahrana
(B) Asthi chedana
(C) Siravedha
(D) Mamsa chedana

D

154. शस्त्रों में उदक पायना किस हेतु की जाती है ?

- (A) शल्य आहरण
(B) अस्थि छेदन
(C) शिरावेध
(D) मांस छेदन

D

155. Which of the following is true for Daha?

- (A) Vranam sandhatte
(B) Sankochyeta sira
(C) Sampachyeda
(D) Raktam skandayate

B

155. दाह के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है ?

- (A) व्रणं संघत्ते
(B) संकोचयेत् सिरा
(C) सम्पाचयेत्
(D) रक्तं स्कन्दयते

D

156. In hypovolaemic shock the venous pressure is
- B (A) High
(B) Low
(C) Normal
(D) None of these

156. हाईपोवोल्युमिक शॉक में विनस प्रेशर होता है
- 26 (A) ऊच्च
(B) निम्न
(C) सामान्य
(D) इनमें से कोई नहीं

157. Savarika Jalauka is a type of
- C (A) Savisha Jalauka
(B) Nirvisha Jalauka and used for humans
(C) Nirvisha Jalauka and used for animals
(D) Nirvisha Jalauka

157. सावरिका जलौका एक प्रकार है
- C (A) सविष जलौका
(B) निर्विष जलौका और मनुष्यों के लिए
(C) निर्विष जलौका और पशुओं के लिए
(D) निर्विष जलौका

158. Sign of proper tvak dagdhā is
- D (A) Kapota varna
(B) Srava sannirodha
(C) Alpa shvyathu vedana
(D) Shabda pradurbhava

158. सम्यक त्वक दग्ध का लक्षण है
- J (A) कपोतवर्ण
(B) सर्व सन्निरोध
(C) अल्प श्वयथु वेदना
(D) शब्द प्रार्दुभाव

159. Staghorn calculus is made up of
- B (A) Oxalate
(B) Phosphate
(C) Uric acid
(D) Cystine

159. स्टेगहॉर्न कैल्कुलस बना होता है
- 7A (A) ओक्सेलेट का
(B) फॉस्फेट का
(C) युरिक एसिड का
(D) सीस्टीन का

Section - VII (Prasuti-Stri evem Bal Roga)

खण्ड - VII (प्रसूति-स्त्री एवं बाल रोग)

160. Raised intracranial tension with compression of orbital plate or brain stem irritation leads to _____ Sign
- A (A) Setting Sun Sign
(B) Cracked pot sign
(C) Tripod sign
(D) Flag sign

160. बढ़े हुए अन्तः मस्तिष्कीय दबाव के साथ कमप्रेशन ऑफ आरबिटल प्लेट या ब्रेनस्टेम के ईरिटेशन से उत्पन्न लक्षण है
- A (A) सैटिंग सन साईन
(B) क्रेक पोट साईन
(C) ट्रीपोड साईन
(D) फ्लैग साईन

161. "Akasmatattahasanam _____ kalpate"
- A (A) Apasmara
(B) Unmade
(C) Krimi
(D) Prameha

161. अकस्मादट्टहसनम..... कल्पते ।
- A (A) अपस्मार
(B) उन्माद
(C) कृमि
(D) प्रमेह

162. The ingredients of Balachatur bhadra Churana are
- (A) Musta, Ativisha, Pippali, Karkatashringi
- (B) Haritaki, Vibhitaki, Amalaki, Musta
- (C) Guduchi, Gokshura, Amalaki, Musta
- (D) Pippali, Shunti, Maricha, Musta

A

163. Little's Disease is commonly known as
- (A) Cerebral Palsy
- (B) ADHD
- (C) ASD
- (D) Polio Myelites

A

164. Coolie's Anaemia is otherwise known as
- (A) Thalassemia major
- (B) Mediterranean anaemia
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of above

C

165. _____ is not coming under PEM
- (A) Vitamin A Deficiency
- (B) Kwashiorkor
- (C) Marasmus
- (D) Nutritional dwarfism

A

166. _____ is not mentioned by Charaka as a NabhiVikara
- (A) Vinamika
- (B) NabhiPaka
- (C) Pindalika
- (D) Uttundika

B

167. _____ is not a Balagraha
- (A) Ahiputana
- (B) Andhaputana
- (C) Putana
- (D) Revati

A

168. Number of Bal rogas as per Sharangadhar are
- (A) 18
- (B) 20
- (C) 22
- (D) 24

C

162. बालचातुर भद्र चूर्ण के घटक हैं
- (A) मुस्ता अतिविषा पिप्पली कर्कटशृङ्गी
- (B) हरीतकी विभितकी आमलकी मुस्ता
- (C) गुडूची गोकुुर आमलकी मुस्ता
- (D) पिप्पली शुण्ठी मरिच मुस्ता

A

163. लिट्टल्स रोग सामान्यतया जाना जाता है
- (A) सेरेब्रल पॉल्सी
- (B) ऐ.डी.एच.डी.
- (C) ऐ.एस.डी.
- (D) पोलियो मेलाइटिस

A

164. Coolie's Anaemia अन्य रूप से जाना जाता है
- (A) थेलेसेमिया मेजर
- (B) मेडीटेरेनियन ऐनिमिया
- (C) दोनों (A) और (B)
- (D) उपरोक्त कोई नहीं

C

165. _____ PEM के अर्न्तगत नहीं आता है
- (A) विटामिन A के क्षय
- (B) क्वाशीयोरकर
- (C) मारास्मस
- (D) न्यूट्रीशनल डवारफिस्म

D

166. _____ चरकोक्त नाभिविकार में नहीं बताया गया है ।
- (A) विनामिक
- (B) नाभिपाक
- (C) पिण्डलिका
- (D) उत्तूण्डिका

b

167. _____ बाल ग्रह नहीं है ।
- (A) अहिपूतना
- (B) अंधपूतना
- (C) पूतना
- (D) रेवती

A

168. शरंगधर के अनुसार बाल रोगों की संख्या है
- (A) 18
- (B) 20
- (C) 22
- (D) 24

C

169. "Nabhissamantatahshothaha" is a characteristic feature of which disease in children according to Kashyapa?

A

- (A) Pandu
- (B) Udara
- (C) Krimi
- (D) Jwara

170. Snigdha savarna grathitha neeruja mudgasannibha | Kaphavatotthita jneya balanam sa _____ ||

B

- (A) Visarpa
- (B) Ajagallika
- (C) Rajika
- (D) Charmadala

171. Among the four oils given below, which one is indicated in Pleehahalimaka Chikitsa?

B

- (A) TilaTaila
- (B) KatuTaila
- (C) ErandaTaila
- (D) NarikelaTaila

172. Raktamokshana on udara and agnikarma with shalaka on the jathara are indicated in which disease of children?

B

- (A) Ksheeralasaka
- (B) Utpullika
- (C) Jalodara
- (D) Grahanidosha

173. Tridoshajastanyadushti is also known as

D

- (A) Utpullika
- (B) Ahindi
- (C) Phakka
- (D) Ksheeralasaka

174. The quantity of 'Rajah' in a stri in normal menstrual cycle according to ayurvedic texts is

A

- (A) 4 anjali
- (B) 3 anjali
- (C) 8 anjali
- (D) 1 anjali

169. काश्यप मतानुसार नाभ्यांसमन्ततः शोथः यह लाक्षणिक अवस्था बच्चों में होने वाले किस रोग की है ?

A

- (A) पाण्डु
- (B) उदर
- (C) कृमि
- (D) ज्वर

✓170. स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुद्गसन्निभा। कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानां स..... ||

B

- (A) विसर्प
- (B) अजगल्लिका
- (C) राजिका
- (D) चर्मदल

171. इन चारों तैल में से कौनसा तैल प्लीहाहलीमक चिकित्सा में उपयोगी है ?

B

- (A) तिलतैल
- (B) कटुतैल
- (C) एरण्डतैल
- (D) नारीकेलतैल

///

172. उदरपर रक्तमोक्षण और जठर में शलाका से अग्निर्कर्म बच्चों की किस व्याधि में निर्दिष्ट है

C

- (A) क्षीरालसक
- (B) उत्फुल्लिका
- (C) जलोदर
- (D) ग्रहणीदोष

173. त्रिदोषज स्तन्य दुष्टि से जाना जाता है

D

- (A) उत्फुल्लिका
- (B) अहिंडी
- (C) फक्क
- (D) क्षीरालसक

174. आयुर्वेद संहिताओं के अनुसार स्त्री में रजःस्रावकाल में कितने प्रमाण में रजःस्राव होता है ?

A

- (A) 4 अञ्जलि
- (B) 3 अञ्जलि
- (C) 8 अञ्जलि
- (D) 1 अञ्जलि

175. The moolasthan of Artavavaha Srotas is

B

- (A) Garbhasya & Raktavahi Dhamnaya
- (B) Garbhasya & Artavaha Dhamanya
- (C) Artavaha Dhamanya
- (D) None of Above

176. The dosha predominancy of Karnini Yonivyapata is

A

- (A) Vata
- (B) Pitta
- (C) Kapha
- (D) Tridosha

177. _____ is not a type of Jataharini

D

- (A) Kalaratri
- (B) Mohini
- (C) Durdhara
- (D) Vishakha

178. _____ is told as Lavanyavardhaka by Kashyapa in Kalpasthana

A B

- (A) Lashuna
- (B) Shunthi
- (C) Palandu
- (D) Shatapushpa

179. In which month of pregnancy the balavarnopachaya takes place in the foetus?

A

- (A) Sixth month
- (B) Seventh month
- (C) Third month
- (D) Fourth month

180. Painful menstruation with scanty blood discharge is known as

A

- (A) Dysmenorrhea
- (B) Amenorrhea
- (C) Metrorragia
- (D) Oligomenorrhoea

175. आर्तववह स्रोतस के मूल है

B

- (A) गर्भाशय और रक्तवह धमनियाँ
- (B) गर्भाशय और आर्तववह धमनियाँ
- (C) आर्तववह धमनियाँ
- (D) उपरोक्त कोई नहीं

176. कर्णिनी योनिव्यापद में दोष प्रधान्य है

C

- (A) वात
- (B) पित्त
- (C) कफ
- (D) त्रिदोष

177. जातहारणी का प्रकार नहीं है

B

- (A) कालरात्रि
- (B) मोहिनी
- (C) दूरधरा
- (D) विशाखा

178. काश्यप संहिता कल्पस्थान में _____ को लावण्य वर्धक बताया है।

? A

- (A) लशुन
- (B) शुण्ठि
- (C) पालाण्डू
- (D) शतपुष्पा

179. गर्भावस्था के किस महिने में गर्भ के बलवर्ण उपचय होते हैं ?

A

- (A) छठे महिने
- (B) सातवे महिने
- (C) तीसरे महिने
- (D) चौथे महिने

180. वेदना के साथ अल्प रक्तस्राव को कहते हैं

A

- (A) डिसमेनोरिया
- (B) एमेनोरिया
- (C) मेट्रोरेजिया
- (D) ओलिगोमेनोरिया

Probable Answer Key of Uttrakhand Pre PG Entrance_2014 (Set_A)

Q. no.	Ans	Q.no.	Ans	Q.No.	Ans	Q.No.	Ans	Q.No.	Ans	Q.No.	Ans
1.	A	31.	B	61.	B	91.	A	121	D	151	C
2.	D	32.	A	62.	B	92.	C	122	B	152	C
3.	D	33.	C	63.	B	93.	C	123	C	153	B
4.	C	34.	C	64.	D	94.	D	124	C	154	D
5.	B	35.	B	65.	B	95.	A	125	D	155	B
6.	C	36.	C	66.	D	96.	D	126	B	156	B
7.	B	37.	A	67.	C	97.	B	127	C	157	C
8.	C	38.	A	68.	B	98.	D	128	D	158	D
9.	C	39.	C	69.	B	99.	A	129	A	159	B
10.	B	40.	B	70.	D	100.	C	130	B	160	B
11.	B	41.	A	71.	C	101.	A	131	C	161	A
12.	B	42.	C	72.	A&B	102.	B	132	D	162	A
13.	B	43.	D	73.	C	103.	B	133	B	163	A
14.	B	44.	B	74.	D	104.	D	134	C	164	C
15.	A or C	45.	B	75.	A	105.	D	135	C	165	A
16.	C	46.	C	76.	C	106.	D	136	D	166	B
17.	A	47.	D	77.	C	107.	B	137	B	167	A
18.	D	48.	C	78.	B	108.	A	138	C	168	C
19.	D	49.	A	79.	C	109.	B	139	B	169	A
20.	D	50.	B	80.	B	110.	A	140	B	170	B
21.	C	51.	D	81.	B	111.	C	141	C	171	B
22.	D	52.	A	82.	C	112.	A	142	D	172	B
23.	A	53.	D	83.	C	113.	A	143	C	173	D
24.	C	54.	B	84.	D	114.	D??	144	A	174	A
25.	B	55.	B	85.	A	115.	A	145	D	175	B
26.	C	56.	C	86.	D	116.	C	146	A	176	C
27.	B	57.	B	87.	D	117.	C	147	A	177	D
28.	B	58.	B	88.	B	118.	A	148	B	178	D??
29.	B	59.	C	89.	C	119.	D	149	C	179	A
30.	A	60.	C	90.	D	120.	B	150	C	180	A