

Total No. of Questions : 40]

Code No. 35

Total No. of Printed Pages : 16]

March, 2011

MATHEMATICS

(Kannada and English Versions)

Time : 3 Hours 15 Minutes]

[Max. Marks : 100

(Kannada Version)

ಸೂಚನೆ : i) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ **A, B, C, D** ಮತ್ತು **E** ಎಂಬ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

ii) ವಿಭಾಗ - **A**ಗೆ 10 ಅಂಕಗಳು, ವಿಭಾಗ - **B**ಗೆ 20 ಅಂಕಗಳು, ವಿಭಾಗ - **C**ಗೆ
40 ಅಂಕಗಳು, ವಿಭಾಗ - **D**ಗೆ 20 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ - **E**ಗೆ
10 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ವಿಭಾಗ - A

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ :

$$10 \times 1 = 10$$

1. $6x \equiv 3$ (ಮಾಡ್ 15) ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲದ ಎಪ್ಪು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ ?

2. $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ಅದರೆ, $A + A'$ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ವಾಸ್ತವ ಸಂಶ್ಯೇಗಳ ಗಳ R ನಲ್ಲಿ $*$ ಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ $a * b = a + b + 5, \forall a, b \in R$

ಆಗಿದೆ. ಈ $*$ ಕ್ರಿಯೆಯು ದ್ವಿಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

[Turn over

4. $\vec{AB} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$ ಮತ್ತು $\vec{OA} = \hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$ ಆದರೆ, B ನ ಸ್ಥಾನ ಸದಿಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. $P(1, 1)$ ಬಿಂದುವಿನಂದ $3x^2 + 3y^2 + 6x + 9y - 2 = 0$ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವರ್ಚಕದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. $y = mx + c$ ಸರಳರೇಖೆಯು $y^2 = 4ax$ ಪರವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಚಕವಾದರೆ, ಸ್ವರ್ಚಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳನ್ನು ಒರೆಯಿರಿ.

7. $\sin \left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right]$ ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. $e^{i\pi}$ ನ ಉಹ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9. $y = \sin (2 \sin^{-1} x)$ ಆದರೆ, $\frac{dy}{dx}$ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10. $\int_0^{\pi/2} \sec^2 x \, dx$ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವಿಭಾಗ - B

ಶಾ ಕೆಳಗಿನವ್ಯಾಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ :

$10 \times 2 = 20$

11. $a | bc$ ಮತ್ತು a ಮತ್ತು b ಗಳ ಮ.ಸ.ಅ. (G.C.D.) 1 ಆದರೆ, $a | c$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ ಮತ್ತು $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ಆದಾಗ, AB' ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

13. $G = \{ 1, \omega, \omega^2 \}$, ω ಪಕ್ತಿಯ ಘನಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಗುಣಾಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ω^2 ರ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

14. $(G, *)$ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$, $\forall a, b \in G$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

15. $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$ ಮತ್ತು $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ ಸ್ಥಾನ ಸದಿಗಳಾದ ಬಿಂದುಗಳು
ಲಂಬಕೋನ ಶ್ರೀಕೋನದ ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿ.

16. $(5, -7)$ ಮತ್ತು $(7, -5)$ ಬಿಂದುಗಳು ವ್ಯಾಸದ ತುದಿಗಳಾಗಿವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

17. $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$; $-1 \leq x \leq 1$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

18. $x = \cos A + i \sin A$, $y = \cos B + i \sin B$ ಆದರೆ, $xy - \frac{1}{xy} = 2i \sin(A+B)$
ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

19. $y = \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}} \right]$ ಆದರೆ, $\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

20. $y^2 = 3 - 4x$ ವಕ್ರರೇಖೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯು, $2x + y - 2 = 0$ ಸರಳರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾದಾಗ,
ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

21. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx$ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

22. ಸ್ವರ್ತಕದ ಒಟವು m ಆಗಿದ್ದು, ಮೂಲಬಿಂದುವಿನ (Origin) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಸಮೂಹದ ಅವಕಲ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು (ಡಿಪರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಕ್ಸ್ಪೇಷನ್) ರೂಪಿಸಿ.

ವಿಭಾಗ - C

I. ಈ ಕೆಳಗಿನವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ : $3 \times 5 = 15$

23. a) 189 ಮತ್ತು 243 ರ ಮಹತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು (G.C.D.) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$m, n \in \mathbb{Z}$ ಆದಾಗ, ಅದನ್ನು $189 m + 243 n$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 3

b) 2000 ಪ್ರಾಣಾಂಕದ ಎಲ್ಲಾ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಜಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 2

24. a)
$$\begin{vmatrix} 1 & ab & a+b \\ 1 & bc & b+c \\ 1 & ca & c+a \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$
 ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 3

b) ಕ್ರೇಮರನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :

$$x - 2y = 8 \quad \text{ಮತ್ತು} \quad 2x - y = 7. \quad 2$$

25. $Q = \{-1\}$, -1 ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾಗಲಭ್ಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣವಾಗಿದ್ದು, * ದ್ವಿಮಾನ ತ್ಯಿಯು $Q - \{-1\}$ ಮೇಲಿನ $a * b = a + b + ab$, $\forall a, b \in Q - \{-1\}$

ಆದಾಗ, $(Q - \{-1\}, *)$ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಸಂಕುಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 5

26. a) $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ಮತ್ತು

$\vec{c} = 4\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k}$ ಆದರೆ, \vec{a} ಮತ್ತು \vec{b} ಗಳಿಗೆ ಸಮತಲವಾಗಿ ಮತ್ತು \vec{c} ಗೆ
ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಏಕ ಸದಿಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3

b) $A \equiv (2, -3, 6)$ ಮತ್ತು $B \equiv (3, -1, -6)$ ನ್ನಾನ ಸದಿಕಗಳಾಗಿರುವ \vec{AB}
ಸದಿಶದ ದಿಶಾ ಹೊಸ್ಯೇನಾಗಳನ್ನು (ಡೈರಕ್ಟನ್ ಹೊಸ್ಯೇನ್) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2

II. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ : $2 \times 5 = 10$

27. a) $x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$ ಮತ್ತು

$x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$ ವೃತ್ತಗಳ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳ ಮೂಲಾಕ್ಷರವು ವೃತ್ತಗಳ ಕೇಂದ್ರದ್ವಿಭಿಂದುಗಳನ್ನು
ಸೇರಿಸುವ ಸರಳರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

3

b) (2, 1) ಬಿಂದುವು ಕೇಂದ್ರವಾಗುಳ್ಳ ಮತ್ತು $3x + 4y - 5 = 0$ ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಿರಿಸುವ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2

28. a) $16x^2 + 9y^2 + 32x - 36y - 92 = 0$ ಶಂಕುಜದ ನಾಭಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 3

b) $y^2 = 4ax$ ಪರವಲಯದ ಮೇಲಿನ (x_1, y_1) ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದರ ನಾಭಿ
(a, 0) ಗೆ ಇರುವ ದೂರವ $x_1 + a$ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತೋರಿಸಿ.

2

29. a) $\cos^{-1} x - \sin^{-1} x = \cos^{-1} (x\sqrt{3})$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

3

b) $\tan^2 x - 4 \sec x + 5 = 0$ ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2

[Turn over

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

 $3 \times 5 = 15$ 30. a) ಮೂಲತತ್ವದಿಂದ x ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ $\operatorname{cosec}(4x)$ ಅನ್ನು ಅವಕಲಿಸಿ. 3b) $y = (\tan x)^{\sin^{-1} x}$ ಆದರೆ, $\frac{dy}{dx}$ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 231. a) $\cos^{-1} \left[\frac{1-x^2}{1+x^2} \right]$ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ $\sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$ ಅನ್ನು ಅವಕಲಿಸಿ. 3b) $y = x(x^2 - 4)$ ಮತ್ತು $y = 2x^2 - 3x - 2$ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭೇದನದಲ್ಲಿ ಏಷಟ್ಟು ಹೋನವನ್ನು $(1, -3)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 232. a) $y = \sin(m \tan^{-1} x)$ ಆದಾಗ್,
 $(1+x^2)^2 y_2 + 2x(1+x^2) y_1 + m^2 y = 0$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 3b) $\int \frac{dx}{x^2 - 6x + 8}$ ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 233. a) $\int \frac{x-1}{(x-2)(x-3)} dx$ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 3b) $\int \frac{3x}{1+2x^4} dx$ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 234. ಅನುಕಲನ ವಿಧಾನದಿಂದ $x^2 + y^2 = a^2$ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 5

ವಿಭಾಗ - D

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ :

$2 \times 10 = 20$

35. a) ದೀರ್ಘಾವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುಪಥವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಆದಶ್ರಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 6

- b) $A = \begin{bmatrix} 10 & -7 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}$ ಆದರೆ, ಕೇಲಿ-ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ A^{-1} ನ್ನು
 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 4

36. a) ನನ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಮೇಯ ಸೂಚಕಾಂಕಗಳಿಗೆ ಡಿ ಹೋಯ್‌ವೆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿ. 6
 b) $\tan x + \sec x = \sqrt{3}$ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 4

37. a) 170 ಸೆ.ಮೀ. ಎತ್ತರವಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು 4 ಮೀ./ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀತಿಜಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು
 ದೀಪದ ಕಂಬದಿಂದ ದೂರ ನಡೆಯುವನು. 8.5 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಕಂಬದ ದೀಪದಿಂದ ಕ್ಷೀತಿಜಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ
 ಉಂಟಾಗುವ

- i) ಆತನ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ ಮತ್ತು
 ii) ಆತನ ನೆರಳಿನ ತುದಿಯ ಚಲನೆಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 6
- b) ಸದಿಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಶ್ರಿಭೂಜ ABC ಯಲ್ಲಿ

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. } 4$$

38. a) $\int_0^{\pi} \frac{x \tan x}{\sec x + \cos x} dx = \frac{\pi^2}{4}$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. 6

- b) $(2y - 1) dx - (2x + 3) dy = 0$ ಈ ಅವಕಲ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 4

| Turn over

ಎಭಾಗ - E

$$1 \times 10 = 10$$

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

39. a) $\sqrt{3} + i$ ನ ಫೂನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇವ್ಯಾಗೆನ್ನು ಆಗಾಂಡ್ ಬಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ. 4

b) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ ಮತ್ತು $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ ವ್ಯತ್ಯಾಗಳ
4

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದೇಶನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- c) ಸಮಶೀಳಿಸಿಯತೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ $32 \times 127 \times 44$ ನ್ನು 7 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ
ಶೈಫಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2

(ಶೈಫಲ ಕನಿಷ್ಠ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು)

40. a) ಒಂದು ಆಯತದ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಹೀರವಾಗಿದೆ. ಆ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು
4
ಗರಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಚೆಚ್ಚೆ ಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸಿ.

4

b) $\int \tan^4 x \, dx$ ವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2

c) $y = \log_6 \sqrt{\cos x}$ ಆದರೆ, $\frac{dy}{dx}$ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(English Version)

Instructions : i) The question paper has five **Parts - A, B, C, D and E.**

Answer all the parts.

ii) **Part - A** carries 10 marks, **Part - B** carries 20 marks,
Part - C carries 40 marks, **Part - D** carries 20 marks and
Part - E carries 10 marks.

PART - A

$$10 \times 1 = 10$$

Answer all the ten questions:

1. Find the number of incongruent solutions of $6x \equiv 3 \pmod{15}$.

2. If $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, find $A + A'$.

3. On R [the set of all real numbers] an operation * is defined by

$a * b = a + b + 5, \forall a, b \in R$. Examine whether * is a binary operation

or not.

4. If $\vec{AB} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$ and $\vec{OA} = \hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$, find the position vector
of B .

[Turn over

5. Find the length of the tangent to the circle $3x^2 + 3y^2 + 6x + 9y - 2 = 0$

from the point $P(1, 1)$.

6. If $y = mx + c$ touches the parabola $y^2 = 4ax$, then write the coordinates

of the point of contact.

7. Evaluate : $\sin\left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$.

8. Find the imaginary part of $e^{i\pi}$.

9. If $y = \sin(2 \sin^{-1} x)$, find $\frac{dy}{dx}$.

10. Evaluate : $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$.

PART - B

Answer any ten questions :

$10 \times 2 = 20$

11. If $a|bc$ and the G.C.D. of a and b is 1, then prove that $a|c$.

12. If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, find AB' .

13. Construct the multiplication table for $G = \{1, \omega, \omega^2\}$, where ω is a cube root of unity. Find the inverse of ω^2 .

14. Prove that, in a group $(G, *)$, $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$, $\forall a, b \in G$.

15. Show that the points whose position vectors are $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$,

$\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$ and $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ form a right angled triangle.

16. Find the equation of the circle which is described on the diameter whose end points are $(5, -7)$ and $(7, -5)$.

17. Prove that $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$; $-1 \leq x \leq 1$.

18. If $x = \cos A + i \sin A$, $y = \cos B + i \sin B$, then show that

$$xy - \frac{1}{xy} = 2i \sin(A + B).$$

19. If $y = \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} \right]$, prove that $\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$.

20. Find the point on the curve $y^2 = 3 - 4x$, where the tangent is parallel to the line $2x + y - 2 = 0$.

21. Evaluate : $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx$.

22. Form the differential equation for the family of straight lines passing through the origin having slope m .

PART - C

I. Answer any three questions :

 $3 \times 5 = 15$

23. a) Find the G.C.D. of 189 and 243. Express it in the form
 $189m + 243n$, where $m, n \in \mathbb{Z}$. 3

- b) Find the number positive divisors of 2000. 2

24. a) Prove that $\begin{vmatrix} 1 & ab & a+b \\ 1 & bc & b+c \\ 1 & ca & c+a \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$. 3

- b) Solve by Cramer's Rule : $x - 2y = 8$ and $2x - y = 7$. 2

25. Let $Q - \{-1\}$ be the set of rational numbers except -1 and * be a binary operation on $Q - \{-1\}$ defined by $a * b = a + b + ab$, $\forall a, b \in Q - \{-1\}$. Show that $(Q - \{-1\}, *)$ is an Abelian group. 5

26. a) Given that the vectors $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ and $\vec{c} = 4\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k}$, find a unit vector coplanar with \vec{a} and \vec{b} but perpendicular to \vec{c} . 3

- b) Find the direction cosines of the vector \vec{AB} , where

$$A \equiv (2, -3, 6) \text{ and } B \equiv (3, -1, -6).$$

2

II. Answer any two questions :

2 × 5 = 10

27. a) Derive the equation of the radical axis of two circles

$$x^2 + y^2 + 2g_1 x + 2f_1 y + c_1 = 0 \text{ and}$$

$$x^2 + y^2 + 2g_2 x + 2f_2 y + c_2 = 0.$$

Also show that the radical axis of the two circles is perpendicular to the line joining their centres. 3

- b) Find the equation of the circle having its centre at (2, 1) and touching the line $3x + 4y - 5 = 0$. 2

28. a) Find the foci of the conic $16x^2 + 9y^2 + 32x - 36y - 92 = 0$. 3

- b) Show that the distance of any point (x_1, y_1) on the parabola $y^2 = 4ax$ from the focus $(a, 0)$ is $x_1 + a$. 2

29. a) Solve : $\cos^{-1} x - \sin^{-1} x = \cos^{-1} (x\sqrt{3})$. 3

- b) Find the general solution of $\tan^2 x - 4 \sec x + 5 = 0$. 2

III. Answer any three of the following questions :

3 × 5 = 15

30. a) Differentiate cosec (4x) with respect to x, using first principles. 3

- b) If $y = (\tan x)^{\sin^{-1} x}$, find $\frac{dy}{dx}$. 2

[Turn over

31. a) Differentiate $\sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$ with respect to

$$\cos^{-1} \left[\frac{1-x^2}{1+x^2} \right]. \quad 3$$

- b) Find the angle of intersection of the curves $y = x(x^2 - 4)$ and $y = 2x^2 - 3x - 2$ at (1, -3). 2

32. a) If $y = \sin(m \tan^{-1} x)$, then show that

$$(1+x^2)^2 y_2 + 2x(1+x^2) y_1 + m^2 y = 0. \quad 3$$

b) Evaluate: $\int \frac{dx}{x^2 - 6x + 8}. \quad 2$

33. a) Evaluate: $\int \frac{x-1}{(x-2)(x-3)} dx. \quad 3$

b) Evaluate: $\int \frac{3x}{1+2x^4} dx. \quad 2$

34. Find the area of the circle $x^2 + y^2 = a^2$ by the method of integration. 5

PART - D

Answer any two of the following questions : $2 \times 10 = 20$

35. a) Define an ellipse as a locus. Derive its equation in standard form

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b). \quad 6$$

b) Find A^{-1} using Cayley-Hamilton theorem if $A = \begin{bmatrix} 10 & -7 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}. \quad 4$

36. a) State and prove De Moivre's theorem for all rational values of n . 6

b) Find the general solution of $\tan x + \sec x = \sqrt{3}. \quad 4$

37. a) A man 170 cm tall, walks at the rate of 4 m/sec away from the source of light which is hung 8.5 m above the horizontal ground.

i) How fast is the length of his shadow increasing ?

ii) How fast is the tip of his shadow moving ?

b) Prove for any triangle ABC , the sine rule $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$
by vector method.

38. a) Show that $\int_0^{\pi} \frac{x \tan x}{\sec x + \cos x} dx = \frac{\pi^2}{4}$.

b) Solve : $(2y - 1) dx - (2x + 3) dy = 0$.

PART - E

Answer any one of the following questions :

$1 \times 10 = 10$

39. a) Find the cube roots of $\sqrt{3} + i$. Represent them on the Argand diagram.

b) Find the length of the common chord of the two intersecting circles

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0. \quad 4$$

c) Find the remainder obtained when $32 \times 127 \times 44$ is divided by 7 using the method of congruences.

(The remainder should be least positive)

2

[Turn over

40. a) The sum of the four sides of a rectangle is constant. Show that the area of the rectangle is maximum when it is a square. 4

b) Evaluate : $\int \tan^4 x \, dx$. 4

c) If $y = \log_6 \sqrt{\cos x}$, find $\frac{dy}{dx}$. 2
