

- 1.** Sinuatrial node is situated
- at the upper end of crista terminalis
 - at the lower end of crista terminalis
 - above the orifice of inferior vena cava
 - above the orifice of coronary sinus
- 2.** Posterior surface of apex of lung is related to the following structures *except*
- Cervicothoracic sympathetic ganglion
 - Ventral ramus of First thoracic spinal nerve
 - Superior intercostal artery
 - Scalenus medius
- 3.** Regarding Phrenic nerve, consider the following statements :
- It gives motor supply to diaphragm.
 - It gives sensory branches to fibrous pericardium.
 - It gives sensory branches to mediastinal pleura.
 - It gives sensory branches to parietal serous pericardium.
- Which of the statements given above are correct ?
- 1, 2 and 4 only
 - 1, 2, 3 and 4
 - 2, 3 and 4 only
 - 1, 3 and 4 only
- 4.** Anteversion of the uterus is the angle between the long axis of
- Vagina and cervix
 - Cervix and body
 - Body and fundus
 - Uterus and vagina
- 5.** Round ligament of ovary is a
- True ligament
 - Peritoneal fold
 - Muscular band between ovary and uterus
 - Persistent part of gubernaculum
- 6.** Consider the following statements regarding lesion in the thalamus :
- There is a loss of sensation of pain, touch and tactile localisation on opposite side of the body.
 - There is a loss of appreciation of joint movements.
- Which of the statements given above is/are correct ?
- 1 only
 - 2 only
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
- 7.** Circle of Willis is formed by the following *except*
- Internal carotid artery
 - Posterior cerebral artery
 - Basilar artery
 - Anterior cerebral artery

- 1. शिरा-अस्तित्व पर्व कहाँ पर स्थित है ?**
- अन्त्य शिक्षा के ऊपरी सिरे पर
 - अस्त्य शिक्षा के निचले सिरे पर
 - निम्न महाशिंह के द्वारा के ऊपर
 - परिषुद्ध विचार के द्वारा के ऊपर
- 2. फुफ्फुस शिखर का अभियुक्त तत्व निम्नलिखित संरचनाओं से सम्बन्धित है, सिवाय**
- योग्य वक्ता अनुक्रमी गणिका
 - प्रथम वक्ता मेस्ट्रोड तन्त्रिका की अभ्युक्त प्रशासना
 - उच्च अंतरार्थका धमनी
 - स्केलिंग मिडियम
- 3. मध्यस्तुद तन्त्रिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :**
- यह मध्यपट को ब्रैंड करना चाहिए है।
 - यह तात्पर हृदयावरण को संबोधी शाखाएं देती है।
 - यह मध्यस्थानिका फुफ्फुसावरण को संबोधी शाखाएं देती है।
 - यह भित्तिक भीरमी हृदयावरण को संबोधी शाखाएं देती है।
- ऊपर दिये गये कथनों में कौन सा कथन सही है ?
- केवल 1, 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 1, 3 और 4
- 4. गम्भीर का उत्तरवर्ती विमन के लाभारक्ष के बीच का कोण है ?**
- योनि एवं गम्भीर गोंदा
 - गम्भीर गोंदा एवं काय
 - चिढ़ एवं बुछ
 - गम्भीर एवं बोनि
- 5. डिम्बसांघि का खोल स्नायु क्या है ?**
- पथरी स्नायु
 - पर्युदवारा फुटक
 - डिम्बसांघि एवं गम्भीर के बीच पैदी करकनी
 - निदेशक रक्षा का दीर्घस्थायी भाग
- 6. चैताक की विकासी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :**
- शरीर के सम्मुख भाग में बैद्यता, स्पर्श एवं स्पर्श-स्थाननिर्धारण की हानि होती है।
 - बोझों के संचलन के अभिव्योग की हानि होती है।
- ऊपर दिये गये कथनों में कौनसा / कौनसे सही है / है ?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न सो 1 और न हो 2
- 7. विलेस का वृत्त निम्नलिखित के द्वारा बनता है, सिवाय**
- आभ्यन्तर केरोटिन धमनी
 - पश्च प्रमस्तिष्ठक धमनी
 - आधार धमनी
 - बड़ा प्रमस्तिष्ठक धमनी

8. The contralateral hemiplegia of the left side of the body in the patient is a result of the involvement of

- (a) Corticobulbar projections on the right side
- (b) Right pyramidal tract rostral (cranial) to the motor decussation
- (c) Left pyramidal tract rostral to the decussation
- (d) Medial meniscus on the right side

9. Consider the following :

The functions of cerebellum include the following :

- 1. Neocerebellum controls the voluntary movements.
- 2. Purkinje cells exert a stimulatory effect on intra cellular nuclei.
- 3. Archicerebellum controls equilibrium and balance.

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1 and 3 only

10. Consider the following :

Which of the following cranial nerves contain general somatic afferent fibres ?

- 1. Facial
- 2. Vagus
- 3. Trigeminal
- 4. Accessory

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1, 2, 3 and 4
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 1, 2 and 3 only

11. The following are seen in the Horner Syndrome *except*

- (a) Drooping of upper eyelid
- (b) Inability to focus on near object
- (c) Dilated pupil
- (d) Loss of sweating on the face and neck

12. Eye lens develops from

- (a) Surface ectoderm
- (b) Mesoderm
- (c) Endoderm
- (d) Neuro-ectoderm

13. Consider the following :

Perilymph is present in

- 1. Scala tympani
- 2. Scala media
- 3. Scala vestibuli

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 1 and 2 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 2 and 3 only

- 8. रोगी के शरीर के बायें भाग में प्रतिष्ठाई व्याख्याता किसके अंतर्गत होने का परिणाम है ?**
- आन्तस्थाकल्न्दी का दायीं तरफ प्रक्षेपण
 - दायीं पिरामिदी पथध्रेस्क व्याख्यास के चंचु (काफ़ाल) की ओर
 - बायीं पिरामिदी पथ व्याख्यास के चंचु की ओर
 - अभिग्रह नवजन्मक दायीं ओर
- 9. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :**
अनुमस्तिष्ठक के कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं
- नवीन अनुमस्तिष्ठक ऐच्छिक गति की नियन्त्रित करता है।
 - परकिंजे कोशिकाएं अंतः कोशिक केन्द्रों पर उद्धीषक प्रभाव डालती हैं।
 - आद्य अनुमस्तिष्ठक साम्यावस्था एवं संतुलन का नियंत्रण करता है।
- ऊपर दिये गये कथनों में कौनसे सही हैं ?
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
- 10. निम्नलिखित पर विचार कीजिये :**
निम्नलिखित में से कौनसी कपाल लंबिका में सामान्य दैहिक अभिवाही तन्तु होते हैं ?
- आनन
 - वेगम
 - विद्धारा
 - अलिरिस्ट
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- 1, 2, 3 और 4
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 1 और 2
 - केवल 1, 2 और 3
- 11. हार्नर मैलब्रेन में निम्नलिखित वाये जाते हैं, स्तिवाय :**
- ऊर्जा नेत्रचूड़ की कल्पनिकाति
 - पास की बस्तु पर फौकस करने की लम्बवत्ता
 - विस्फारित लरा
 - चेहरे एक गार्डन पर पर्सीने की अनुपस्थिति
- 12. निम्नलिखित में से, ऊस का सैन्धा किसमें विकसित होता है ?**
- सतही बहिर्जनस्तर
 - मध्यजनस्तर
 - अन्तर्जनस्तर
 - लम्बिका बहिर्जनस्तर
- 13. निम्नलिखित पर विचार कीजिये :**
परिवसीका विद्यमान होती है
- कर्णावर्ती अधःकूल्या में
 - अधःकूल्या मध्या में
 - अधःकूल्या प्रधान में
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 3

- 14.** Consider the following regarding chorda tympani nerve :
- It carries taste sensations from anterior two thirds of tongue.
 - It joins hypoglossal nerve to reach the tongue.
 - It is secretomotor to sub-mandibular and sub-lingual salivary glands.
- Select the correct answer using the code given below :
- 1, 2 and 3
 - 1 and 2 only
 - 2 and 3 only
 - 1 and 3 only
- 15.** Match List I with List II and select the correct answer using the code given below the Lists :
- | List I
<i>(Laryngeal muscles)</i> | List II
<i>(Actions on vocal cords)</i> |
|--------------------------------------|--|
| A. Cricothyroid | 1. Tensor |
| B. Posterior Cricothyroid | 2. Abductor |
| C. Thyroarytenoid | 3. Relaxor |
| D. Transverse arytenoid | 4. Adductor |
- Code :**
- | | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (c) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (d) | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 16.** Excessive haemorrhage in tonsillectomy results from injury to
- Ascending palatine artery
 - Venous commitants of facial artery
 - Paratonsillar vein
 - Internal carotid artery
- 17.** Bronchopulmonary segment contains the following *except*
- Independent pulmonary artery
 - Independent pulmonary vein
 - Tertiary or segmental bronchiale
 - Lymphatics along pulmonary artery
- 18.** The epithelium of the skin is
- Simple columnar
 - Pseudostratified columnar
 - Stratified squamous keratinized
 - Stratified squamous nonkeratinized
- 19.** Consider the following :
- Notochord
 - Dermomyotome
 - Sclerotome
- From which of the above does the intervertebral disc in the vertebral column develop ?
- 1, 2 and 3
 - 1 and 2 only
 - 2 and 3 only
 - 1 and 3 only

- 14. कर्णपटह तंत्रिका के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिये :**
- यह जिह्वा के अग्रिम दो-तिहाई भाग से स्वाद संवेदन ले जाती है।
 - यह जिह्वा तक पहुँचने के लिये अधोजिह्वा तंत्रिका से जुड़ जाती है।
 - यह अधोहनु लाला गम्भि एवं अधोजिह्वा लालागम्भि की साथीप्रेरक तंत्रिका है।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
- 15. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :**
- | | |
|------------------------------------|--|
| सूची I
(स्वररूप
पेशी) | सूची II
(स्वर-रक्षण
पर कार्य) |
| A. मुद्रिका बटुकी | 1. तानिका |
| B. पश्चमुद्रिका
एरिट्रिनोयड | 2. अपावर्तक |
| C. बटुकीएरिट्रिनोयड | 3. शिथिलक |
| D. अनुप्रस्थ एरिट्रिनोयड | 4. ग्रभिकर्त्तक |
- उत्तर :**
- | | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (c) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (d) | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 16. बलतुंडिका अंधोच्छेदन में अत्यधिक स्वस्थापन किसकी क्षमता का परिणाम है ?**
- आरोही सालु धमनी
 - आनन धमनी का शिरा-संभरक (बीनस कमिट्टे)
 - परागलतुंडिक शिरा
 - आंतर केरोटिड धमनी
- 17. ब्रह्मनी फुफ्फुस लांडाश में निम्नलिखित पराये जाते हैं, सिवाय**
- स्वतंत्र फुफ्फुस धमनी
 - स्वतंत्र फुफ्फुस शिरा
 - सुलीयका या खट्टीव ब्रह्मनीका
 - फुफ्फुस धमनी के अनुदिश लसीका चाहिनियाँ
- 18. लंबा की उपकला क्या है ?**
- सारल स्तम्भाकार
 - मिथ्यास्तरित स्तम्भाकार
 - स्तरित पट्टकी केरोटिनीभूत
 - स्तरित पट्टकी अकेरोटिनीभूत
- 19. निम्नलिखित पर विचार कीजिये :**
- आद्यमृष्टवंश
 - त्वचामायोटीम
 - स्कलेटोटोम
- ऊपर दिए गए किन भाग/भागों से क्षेत्रका स्तम्भ में अंतराक्षेत्रका विष्य विकसित होती है ?
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3

20. Which one of the cutaneous mechano-receptors is best suited to encode the information regarding vibration (at > 250 Hz) sense?

- (a) Ruffini endings
- (b) Merkel disks
- (c) Meissner corpuscles
- (d) Pacinian corpuscles

21. Consider the following statements:

The basal ganglion lesions induce hypertonia of the muscles which is

- 1. independent of proprioceptive input
- 2. abolished when the involved dorsal roots are cut
- 3. comparable to that of spasticity
- 4. present both in flexor and extensor muscles

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

22. Consider the following statements:

Hormones involved in the male reproductive axis include

- 1. LH and FSH
- 2. Testosterone
- 3. GnRH
- 4. Inhibin

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

23. Gonadotropin releasing hormone (GnRH) is a

- (a) Hexapeptide
- (b) Decapeptide
- (c) Octapeptide
- (d) Protein having fifty amino acids

24. The 'oral pill' used for control of fertility contains

- (a) natural estrogen
- (b) natural progesterone
- (c) synthetic estrogen
- (d) synthetic dipeptide

25. Which one of the following statements regarding estradiol is *not* correct?

- (a) It is produced by the ovarian follicles
- (b) It inhibits LH release from pituitary
- (c) It stimulates FSH release
- (d) It inhibits linear body growth

- 20.** कम्पन (> 250 Hz फर) बोध की सूचना को कौडिन करने के लिए निम्नलिखित त्वक्यांत्रिक ग्राहियों में से कौनसा / सी एक सर्वोधिक उपयुक्त है ?
- एक्सोर्मा अन्ड
 - मरकेल चक्रिकाएँ
 - भाइसनर कणिकाएँ
 - पैरानो कणिकाएँ
- 21.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- आधार गणिका की विकासि मांसपेशियों में अतितनाव का प्रेरण करती है, जो कि
- प्रश्नों निवेद से स्वतंत्र है
 - अभिपृष्ठ मूलों के कटने से समाप्त हो जाता है
 - संतानमता में तुलनीय है
 - आर्कुचनी मांसपेशियों एवं प्रसारक मांसपेशियों द्वारा में विद्यमान होता है
- आप दिये गये कथनों में कौनसे कथन सही हैं ?
- केवल 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
- 22.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- पुष्ट जनन अक्ष में कौनसे हार्मोन सम्बन्धित हैं ?
- LH और FSH
 - टेस्टोस्टोरोन
 - GnRH
 - इनहिल्लिन
- ऊपर दिये गये कथनों में कौनसे सही हैं ?
- केवल 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
- 23.** जनन गुणि पोषी निर्माचक हार्मोन क्या है ?
- हेक्सापेटाईड
 - डेवापेटाईड
 - ओक्टापेटाईड
 - एक्सास अमीनो एसिड वाले प्रोटीन
- 24.** प्रजनन शक्ति के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त भूख गोली (औरल फिल) में क्या होता है ?
- प्राकृतिक ईस्टोजन
 - प्राकृतिक प्रोजेस्टेरोन
 - संश्लेष्ट ईस्टोजन
 - संश्लेष्ट डाइस्टाइड
- 25.** इस्ट्रोडीवोल के लारे में निम्नलिखित कथनों में कौनसा एक सही नहीं है ?
- यह डिप्पगुणि पुटकों द्वारा उत्पादित होता है
 - यह पायूषिका में LH की निर्मुक्ति को संबंधित करता है
 - वह FSH की निर्मुक्ति का शहीदगत करता है
 - यह शरीर की रेतीय बुद्धि को संदर्भित करता है

- 26.** Which of the following ECG leads provide information regarding the direction of instantaneous cardiac vectors in transverse (horizontal) plane ?
- Bipolar limb leads
 - Precordial leads V1, V3 and V6
 - Augmented unipolar limb leads
 - Precordial leads V2, V4 and V5
- Select the correct answer using the code given below :
- 1, 2 and 3 only
 - 1 and 3 only
 - 2 and 4 only
 - 1, 2, 3 and 4
- 27.** In normal electrocardiogram the ventricular repolarization is represented by
- T wave
 - QRS complex
 - P wave
 - U wave
- 28.** Consider the following statements :
Hering-Breuer deflation reflex is
- inactive during normal breathing
 - associated with inhibition of inspiration
 - mediated by myelinated vagal afferents
 - associated with irritant receptors
- Which of the statements given above are correct ?
- 1, 2 and 3 only
 - 1 and 3 only
 - 2 and 4 only
 - 1, 2, 3 and 4
- 29.** Administration of pure (100%) O₂ to a patient with severe hypoxemia will be harmful because
- it produces pulmonary edema
 - produces apnea due to loss of peripheral chemoreceptor activity
 - the V/Q ratio will become too large thus promotes hypocapnia
 - the respiratory exchange ratio will become much less than the V/Q ratio, thus promoting an unfavourable shift in the mixed venous blood composition
- 30.** Hydroxylation of Vitamin D takes place at position 1 in
- Kidney
 - Liver
 - Muscle
 - Skin
- 31.** In metabolic acidosis excretion of the following are increased in urine
- Sodium dihydrogen phosphate
 - Sodium chloride
 - Ammonia
- Select the correct answer using the code given below :
- 1, 2 and 3
 - 1 and 2 only
 - 2 and 3 only
 - 1 and 3 only

26. निम्नलिखित में से कौनसे ECG वाहक क्षेत्रों परिदृष्टि में तत्क्षण हृदय रोगवाहक की दिशा की सुचना देते हैं ?
- द्विधृती अंग वाहक
 - पुरोहृद वाहक V1, V3 और V6
 - वर्धित एकधृती अंग वाहक
 - पुरोहृद वाहक V2, V4 और V5
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- केवल 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
27. सामान्य इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम में निम्न वा अनिवार्य, निम्नलिखित में किसमे निष्पत्ति होता है ?
- T तरंग
 - QRS समिक्षा
 - P तरंग
 - U तरंग
28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : हेपिंग-ब्ल्यूर अपराफिलि प्रतिवर्त
- सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान निष्पत्ति होती है
 - प्रश्वसन के अवरोधन से सम्बद्ध होती है
 - माइक्रोक्यूट वेगम अभियाही द्वारा समाप्तित होती है
 - उत्तेजक ग्राही के साथ सम्बद्ध होती है
- अपर दिये गये कथनों में कौनसे कथन सही हैं ?
- केवल 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
29. गंभीर अल्पआक्सीयता के रोगी को शुद्ध (100%) O_2 देना हानिकारक होगा, क्योंकि
- वह फुफ्फुसी शोषण उत्पन्न करता है
 - परिसरीय रक्ताधानी क्रिया की क्षमता के कारण अपश्वसन उत्पन्न करता है
 - V/Q अनुपात बहुत अधिक हो जाता, अतः हाइपोकैनिया को बढ़ावा देता है
 - श्वसन विनियम अनुपात, V/Q अनुपात से बहुत कम हो जाता यह मिश्रित श्वीक्षण संयोजन के प्रतिकूल स्थितान्तरण को बढ़ावा देता है
30. प्रथम स्थान पर विटामिन D का हाइड्रोक्सिलो-करण कहा होता है ?
- कृक्क
 - यकृत
 - पेशी
 - त्वचा
31. चक्रायच्य अप्पलरक्ता में, मूत्र में किसका उत्सर्जन बढ़ जाता है ?
- सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट
 - सोडियम क्लोराइड
 - अमोनिया
- निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3

- 32.** The chloride shift involves
- Transport of H^+ ions from RBC for each CO_2 molecule that enters
 - Transport of HCO_3^- ions from the erythrocytes in exchange for Cl^- ions
 - Transport of H_2CO_3 from the erythrocytes
 - When CO_2 is discharged in lungs, $NaCl$ enters the erythrocytes
- 33.** Glycerol-3-phosphate that is used in lipid synthesis is produced by the
- reduction of dihydroxyacetone phosphate
 - oxidation of glyceraldehydes-3-phosphate
 - dephosphorylation of 1, 3-bisphosphoglycerate
 - reductive phosphorylation of pyruvate
- 34.** Consider the following statements :
- Significance of Pentose phosphate pathway lies in the
- formation of Glucuronic acid
 - formation of Ribose 5 phosphate
 - generation of $NADPH_2$
- Select the correct answer using the code given below :
- 1, 2 and 3
 - 1 and 2 only
 - 2 and 3 only
 - 1 and 3 only
- 35.** GLUT 1 and 3 are bidirectional transporters and are located in
- Kidney
 - Pancreatic β cells
 - Heart
 - Adipose tissue
- 36.** Consider the following :
- Aceto Acetate
 - Bilirubin
 - Phenols
- With which of the above does UDP-Glucuronic acid conjugate ?
- 1, 2 and 3
 - 1 and 2 only
 - 2 and 3 only
 - 1 and 3 only
- 37.** Bilirubin formed in reticuloendothelial cells is transported to liver in combination with
- transferrin
 - albumin
 - globulin
 - cereoplasmin
- 38.** Which one of the following enzymatic reactions in the biosynthesis of porphyrins is the regulatory step ?
- Uroporphyrinogen I synthetase
 - Uroporphyrinogen decarboxylase
 - δ -amino laevulinate synthetase
 - Protoporphyrinogen oxidase

- 32.** क्लोराइड के स्थानात्मक में क्या अंतर्भूत है ?
- RBC में, उसमें प्रविष्ट प्रथमक CO_2 अणु के सिए, H^+ आयनों का परिवहन
 - लोहितकोशिकाओं में, CO_2 आयनों के विस्त्रिय में HCO_3^- आयनों का परिवहन
 - लोहित कोशिकाओं में H_2CO_3 का परिवहन
 - जब CO_2 फुफ्फुस में उत्पन्न होती है, NaCl लोहितकोशिकाओं में प्रविष्ट होता है
- 33.** ग्लिमरोम 3-फॉस्फेट, जो नाइट्रिल संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, किससे उत्पादित होता है ?
- डीहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के अपचयन से
 - ग्लिमरोल्डीहाइड्रस-3-फॉस्फेट के ओक्सीकरण से
 - 1, 3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के हाईफोस्फोरिली-करण से
 - पाइरोक्सेट के अपचयन फॉस्फोरिलीकरण से
- 34.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :
- ऐटोस फॉस्फेट धब्बा का गहरा गहरा है
- ग्लूकूरोनिक अम्ल के निर्माण में
 - राईब्रोम 5 फॉस्फेट के निर्माण में
 - NADP^{+} की उत्पत्ति में
- सीधे द्वितीय कूट का प्रक्रम वर सही उत्पाद बुनिएः
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
- 35.** GLUT 1 और 3 द्विदेशिक परिवाहक हैं और कहाँ स्थित होते हैं ?
- बृक्षक
 - अन्नपाशय की β कोशिका
 - हृदय
 - क्षमाशय ऊतक
- 36.** निम्नलिखित पर विचार कीजिये :
- एसिटो एन्सीटेट
 - बिसीरुबिन
 - फोलाइ
- UDPG-ग्लूकूरोनिक अम्ल उत्पन्न किन से बुझता है ?
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
- 37.** जालीय अंतर्रासार कोशिका में निर्माण के बाद बिसीरुबिन को, किसके संयोजन में घटक में भेज दिया जाता है ?
- ट्रांसफेरिन
 - एक्स्प्रेसिन
 - म्योब्यूलिन
 - सेल्यूलोनाक्सिन
- 38.** निम्नलिखित में से कौनसी एन्जाइमिक अभिक्रिया ऑस्फाईरिन के जीवसंश्लेषण में नियंत्रक कदम है ?
- पूरोपैरफाईरीनोजन 1 सिम्प्टेज
 - पूरोपैरफाईरीनोजन हाईबोर्डीसीलेज
 - ठ-अमीनो लेव्युलिनेट सिम्प्टेज
 - प्रोटोपैरफाईरीनोजन ऑक्सीडेज

39. Which of the following chemical mediators causes vasoconstriction, bronchoconstriction and increased vascular permeability ?
- prostaglandin
 - leukotriene
 - thromboxane A
 - serotonin
40. Which one of the following is the best example of acute inflammation that terminates in resolution ?
- Acute appendicitis
 - Lobar pneumonia
 - Osteomyelitis
 - Fibrinous pericarditis
41. With reference to the characteristics of chronic inflammation which one of the following is *not* correct ?
- Mononuclear cell infiltration
 - Tissue destruction
 - Healing by first intention
 - Fibrosis
42. Which one of the following phenomena is *not* a characteristic of cancer cells ?
- Loss of contact inhibition
 - Formation of tumour giant cells
 - Formation of monolayer cells
 - Masking of normal antigen and appearance of new antigens
43. The myc oncogene is associated with the following *except*
- Burkitt lymphoma
 - Neuroblastoma
 - Small cell carcinoma of lung
 - Osteosarcoma
44. Which of the following is a DNA repair gene ?
- bcl-2
 - APC
 - BRCA-1
 - TGF- β receptor
45. Which of the following statements is *not* true with regard to Rb gene ?
- The product of Rb gene- pRb prevents cell replication by binding to E2F
 - It is a tumor suppressor gene
 - Rb gene mutations are seen in osteosarcoma
 - An inherited mutation of Rb is seen in Li-Fraumeni syndrome
46. Capsule of a benign neoplasm is produced by
- fibrogenic factors secreted by the expanding neoplastic cells
 - stroma of the native tissue as parenchymal cells undergo atrophy due to expanding tumor
 - ischemic necrosis followed by scar formation at the periphery of the new growth
 - desmoplastic response by the surrounding normal tissue

- 39.** निम्नलिखित रासायनिक महत्वपूर्णी में से कौनसा, कार्बोकार्बोडाइयन, एवजली संकीर्णन रूप विशेष शाहिका पारगम्यता करता है ?
- प्रोस्ट्रोगलैटिन
 - ल्युकोट्रीइन
 - बॉम्बोक्सेन A
 - सीरोटोमिन
- 40.** निम्नलिखित में कौनसा, लौख शोध का सर्वोत्तम उदाहरण है जो शम्पन में समाप्त होता है ?
- तीव्र उद्गुप्तालशोध
 - लाईयन्यूमोनिया
 - अस्थिमज्जाशोध
 - फाईब्रिनी हृदयावरणशोध
- 41.** चिरकालिक शोध की विभेदता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौनसा सही नहीं है ?
- एक केन्द्रक कोशिकउ अन्तःस्थान
 - ऊतक विनाश
 - प्राथमिक विनाश
 - वैनिमयता
- 42.** निम्नलिखित में कौनसी एक घटना कैंसर कोशिकाओं का अग्रिमकाण मही है ?
- सम्पर्क अवरोधन की धूलि
 - महाकोशिकार्बूद का विरचन
 - एकस्वर कोशिकाओं का विरचन
 - सामान्य एन्टीजन का प्रक्षयन और नवीन एन्टीजन का प्रक्षयन
- 43.** पेशीअर्बूद जीन निम्नलिखित के भाग सम्बद्ध है, जिकाय
- बरकिट लसोकर्बूद
 - लन्दिकाकोशिकाप्रभ-अर्बूद
 - कृष्णमुख का लचूकोशिकी कार्सीनोमा
 - अस्थिमज्जक मार्कोमा
- 44.** निम्नलिखित में कौनसी DNA की मरम्मत जीन है ?
- bcl-2
 - APC
 - BRCA-1
 - TGF- β रिसेप्टर
- 45.** Rb जीन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौनसा सही नहीं है ?
- Rb जीन का उत्पाद- pRb-E2F के साथ जुड़कर कोशिका की प्रतिकृति को सेंकता है
 - यह एक अन्तर दमन जीन है
 - Rb जीन का उत्परिवर्तन अस्थिमज्जक साकेंमा में घिनता है
 - Rb का वंशामत उत्परिवर्तन L-फ्रीमेनी संवाक्षण में घिनता है
- 46.** सुदूर अर्बूद का मण्डुट किससे जनता है ?
- चिसारित अर्बूद कोशिका द्वाया सवित अन्तर्गतिक रूप से
 - मूल ऊतक की पीछिका में, क्योंकि सार ऊतक कोशिकार्सी निष्ठापित अर्बूद के विरचन शोष हो जाती है
 - अस्तकतात्रन्य परिगमन से, जिसके द्वाया नई वृद्धि की परिधि पर शक्तिह जनता है
 - वृलिंगेशी सामान्य ऊतक की ड्रेसोआस्टिक प्रतिक्रिया में

47. The following factors predispose to coronary atherosclerosis **except**
- familial hypercholesterolemia
 - hyperthyroidism
 - cigarette smoking
 - diabetes mellitus
48. In case of myocardial infarction, the infarcted area grossly becomes maximally yellow tan, soft with depressed red-tan margins and microscopically shows early granulation tissue at the margin during
- first 24 hr
 - 1–3 days
 - 3–7 days
 - 7–10 days
49. What is the most common pathogenetic mechanism in acute coronary syndrome?
- Embolism
 - Vasculitis
 - Plaque disruption
 - Vasospasm
50. 'Ground glass' appearance of hepatocytes in HBV infection is due to
- HBcAg
 - HBsAg
 - HBeAg
 - DNA polymerase
51. Which of the following statements is **not** true with respect to tuberculosis in HIV patients?
- There is a lack of well formed granulomas in tissues
 - They have false negative PPD test (Mantoux test)
 - Severely immunosuppressed patients may develop infection with *Mycobacterium avium*
 - Interferon-gamma response is always adequate
52. In which of the following conditions is the Mantoux test **not** false negative?
- Miliary tuberculosis
 - Early tuberculosis
 - Advanced tuberculosis
 - Secondary tuberculosis
53. Which of the following statements is **not** true with respect to typhoid infection?
- Intestinal ulcers are oval and longitudinal
 - Ulcers involve Peyer patches
 - Colonization of the bacilli in the gall bladder is a cause for carrier state
 - Microscopically it shows numerous neutrophils with erythrophagocytosis

- 47.** निम्नलिखित कारक परिवृद्ध एथेरोकार्डिन्य के लिये पूर्ण प्रकाश होते हैं, सिवाय
- पारिवारिक अतिकानेस्ट्रीनरलता
 - अवटु असिक्रियता
 - धूम्रपान
 - मधुमेह
- 48.** हृदयपेशी रोधगलन की स्थिति में, जितनी अवधि में रोधगलित दोष सम्भव: अधिकतम पीला-भूरा, मुलायम, दबा हुआ व किमारों पर लाल भूरा हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से प्रारंभिक कणांकुर अतक किमारों पर दिखता है?
- प्रथम 24 घण्टों में
 - 1-3 दिनों में
 - 3-7 दिनों में
 - 7-10 दिनों में
- 49.** सांख परिवृद्ध संलक्षण में सर्वाधिक ज्ञान विकृतिजनक प्रक्रिया क्या है?
- अन्तःशल्यता
 - वाहिका भीथ
 - चकला विषठन
 - वाहिकाकर्ष
- 50.** HBV संक्रमित कोशिकाओं में यकृत कोशिकाओं का धर्षित कांच आविभवि किस कारण से है?
- HBcAg
 - HBsAg
 - HBeAg
 - DNA पॉलीमराइज़ेर
- 51.** HIV रोगियों में यक्षमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है?
- उसकों में पूर्णरचित कोशिकागूल्म का अभाव होता है
 - उनमें PPD परीक्षण (मैन्ट्र टेस्ट) मिथ्या ऋण होता है
 - गंभीर रूप से रोगामलानियही रोगी, माईक्रोबैक्टीरियम एवियम संक्रमण से सही हो सकते हैं
 - इन्टरफेरोन गामा प्रतिक्रिया हमेशा पर्याप्त होती है
- 52.** निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें मैन्ट्र परीक्षण मिथ्या ऋण नहीं होता है?
- कंगू यक्षमा
 - प्रारंभिक यक्षमा
 - अग्रगत यक्षमा
 - द्वितीयक यक्षमा
- 53.** आन्वजनक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौनसा कथन सही नहीं है?
- आन्वजनक जड़ाकार और अनुदैर्घ्य होते हैं
 - ड्रण पेयर ऐच को अंतर्रास्त बरतते हैं
 - पिच थैली में दण्डाणुओं का उपनिवेशन सेवाहक अवस्था का कारण होता है
 - सूक्ष्मदर्शी बहुसंख्यक उदासीनरागी कोशिकाओं के साथ लोहित भक्षक कोशिकाओं की दर्शाता है

- 54.** Which of the following is *not* true with respect to meningococcal infection?
- Capsule is the key determinant of its virulence
 - It may lead to DIC and Waterhouse-Friedrichsen syndrome
 - In meningococcal meningitis, the initial infection appears in the nasopharynx
 - Sample should be refrigerated before culture
- 55.** Hepatitis B conjugate vaccine consists of recombinant particles of
- HBsAg
 - HBeAg
 - HBcAg
 - HBV-DNA
- 56.** The peripheral blood film of all patients (except moribund) suffering from *Plasmodium falciparum* infection shows
- all the stages of the parasite
 - only ring stage and gametes
 - only gametes
 - only ring stage
- 57.** The reason that many Africans are resistant to *Plasmodium vivax* is that their red cells
- are deficient in G6PD
 - contain Haemoglobin S
 - lack Duffy blood group factors
 - contain glycophorin receptors
- 58.** Which of the following is *not* a major risk factor for hepatocellular carcinoma?
- Cirrhosis
 - Aflatoxin ingestion
 - Hepatitis B virus infection
 - Clonorchis sinensis infection
- 59.** Consider the following statements regarding protein energy malnutrition:
- There is an impaired cell mediated immunity.
 - There is a loss of both lean body mass and adipose tissue.
 - Manifestation of kwashiorkor mimic the manifestation of hypoalbuminemia in adults.
- Which of the statements given above are correct?
- 1, 2 and 3
 - 1 and 2 only
 - 1 and 3 only
 - 2 and 3 only
- 60.** All are clinical features of magnesium deficiency *except*
- convulsions
 - positive Chvostek's sign
 - muscular weakness
 - diarrhoea

- 54.** निम्नलिखित में कौनसा कथन मैनिंगोकोकल संक्रमण के संदर्भ में सही नहीं है ?
- सम्पृष्ट इम्पी उत्तराका मुख्य निश्चिक है
 - इसके परिणामतः DIC और वाई-हाइट्स-फ्रेडरिक्सन संक्रमण हो सकता है
 - मैनिंगोकोकल अस्थिकावरण शोध में प्रारम्भिक संक्रमण नस्ताग्रसनी में होता है
 - सम्बर्ध में पहले नमूने को प्राइविल करना चाहिये
- 55.** हिपेटाइटिस B स्थूल दीजा किसके पुनर्विनायकणों से सन्तान है ?
- HBsAg
 - HBeAg
 - HBcAg
 - HBV-DNA
- 56.** प्लाज्मोडियम फाल्सिवैरम से संक्रमित सभी रोगियों (सिवाय मरणालय) की परिमार्जन एवं फिल्म क्या दर्शाती है ?
- पर्जीवी की सभी अवस्था
 - केवल मुद्रिका अवस्था और धुमक
 - केवल धुमक
 - केवल मुद्रिका अवस्था
- 57.** अनेक अप्रोतिक्षियों का, प्लाज्मोडियम बाईबेक्स से सह होने का कहरण यह है कि उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में
- G6PD की कमी होती है
 - हीमोग्लोबिन S होता है
 - डफी रक्त वर्ग कारक की कमी होती है
 - ग्लाइकोफोर्म घाही होते हैं
- 58.** अकुलकोशिकीय कार्बोनोमा के लिये निम्नलिखित में कौनसा एक बड़ा जोखिम कारक नहीं है ?
- सिरोमिस
 - ऐफलार्ट्राविस्टन का अन्तर्ग्रहण
 - हिपेटाइटिस B विषय संक्रमण
 - कॉलोर्किस साइनोनिस संक्रमण
- 59.** प्रोटीन ऊर्जा कुषोधण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :
- इसमें कोशिका मात्रवर्तित रोगाभासता विकृत होती है।
 - कुश पिण्ड संकृति और वसा डलक दोनों की अति होती है।
 - स्वाशिधोरकोर की अभिव्यक्ति वयस्कों में अल्पप्रैच्यमिनरल्कता की अभिव्यक्ति के बहुत होती है।
- ऊपर दिये गये कथनों में कौनसे सही हैं ?
- 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 2
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 3
- 60.** नीचे दिये गये सभी रोग-संक्षण मैरानीशियम हीनता के हैं, सिवाय
- लाक्षण
 - सकारात्मक जबोरटेक लक्षण
 - पेशीय दुर्बलता
 - प्रवाहिका

61. Consider the following statements :

Sudden cardiac death can occur in

1. dilated cardiomyopathy
2. hypertrophic cardiomyopathy
3. Eisenmenger syndrome
4. severe aortic stenosis

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 2 and 4 only
- (c) 1, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

62. Consider the following statements :

During cardiopulmonary resuscitation, IV calcium gluconate is indicated under the following circumstances :

1. Routinely after 1 minute of arrest
2. Hypocalcemia
3. Calcium channel blockers toxicity
4. Electromechanical dissociation

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 3 and 4
- (d) 2, 3 and 4

63. A person is admitted in casualty with a history of recurrent vomiting and diarrhoea for five days, with poor intake of food and fluids. His urine output is about 150 ml during the previous 24 hours. Amongst the following, which is the most useful investigation to differentiate between reversible pre-renal acute renal failure and established renal acute renal failure ?

- (a) Urine sodium concentration

- (b) Plasma blood urea nitrogen/creatinine ratio

- (c) Urine microscopic examination

- (d) Fractional excretion of sodium

64. Investigations in a patient with oliguria revealed the following :

Urine osmolality : 615 mosmol/kg.

Urine sodium : 9 mmol/l

Urine/plasma
urea nitrogen
ratio : 15 : 1

What is the most likely diagnosis ?

- (a) Acute tubular necrosis
- (b) Pre-renal acute renal failure
- (c) Acute cortical necrosis
- (d) Interstitial nephritis

65. A 50 year old man with a history of smoking, hypertension and chronic exertional angina develops several daily episodes of typical angina at rest. Which of the following would be appropriate for immediate management ?

1. Injectable heparin
2. Aspirin
3. Intravenous nitroglycerine
4. Lidocaine by bolus infusion

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2 and 3 only
- (c) 2, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

अकास्मात् हृदय मरोदा, तो सकता है

1. विश्वासित हृदयेशीविकृति में

2. अग्रिदृढ़ हृदयेशीविकृति में

3. आईजेनमैगर संवरक्षण में

4. गर्भार महाधमर्णी सक्तीर्थता में

आपस द्विये गये कथनों में कौनसे सही हैं ?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

62. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

हृदय कुराक्स धूनहर्षीवन के दौरान, IV कैन्सियम स्लूकोनिट निम्नलिखित इवरव्याडों में निर्दिष्ट होता है

1. नेपी रूप से अवशीष के पार मिनट पश्चात्

2. अत्यधिकलियमरक्तहता

3. कैन्सियम कूच्चा अवशीषी की जियालुता

4. विचुलयांविकृ पृथक्यात्मक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 3 और 4

(d) 2, 3 और 4

63. एक व्यक्ति याच दिनों में बाहर-बाहर रुक्षत व अनियात के इतिवृत्त के साथ आपातकार्निन विभाग में भर्ती हुआ, गिरजत ओजन व यांत्री का अवशीषण कम था। पिछले 3-4 दिनों में उसका मृत वज्र विवरण अग्रभग 150 mg था। निम्नलिखित में में, कौनसों जाति कुराक्सीय पृथ-वृक्ष की अवश्यकता और स्थापित कूच्चा नींव वृक्षकथात में विशेषज्ञता के लिये सर्वाधिक उपयोगी होगी ?

(a) मृत्र में मोड़ियम की सानदता

(b) व्याचिक ग्रस्त धूरिया नाइट्रोजन / क्रियोरिफ्रिन
अनुप्राप्त

(c) मृत्र की मृद्दमर्दी जोख

(d) मोड़ियम का आधिक निकास

64. अलगभूतता के रोरा की जांच में निम्नलिखित दर्शित हुआ :

मृत्र प्राप्तावस्था 615 megalohm/kg.

मृत्र सोडियम 9 mmol/l

मृत्र / व्याचिक

धूरिया नाइट्रोजन

अनुप्राप्त 15 : 1

स्वार्थिक समाप्तिक नियान क्या है ?

(a) नींव निकीय अविभाजन

(b) पृथ-वृक्ष की अवश्यकता

(c) नींव प्राप्तस्थाप अविभाजन

(d) अन्तरालीय वृक्षकथीय

65. धूरियान, असिनसाइड और चिरकार्डिया ग्रादरा हृदयशूल वा इतिवृत्त वाले एक 50 वर्षीय पुरुष में विश्वासावस्था में दिन में अनेक बार प्रकृष्टी हृदयशूल हुआ। निम्नलिखित में कौनसा तुरन्त उपचार उचित होगा ?

1. अंतर्द्वारीय हिपोरिन

2. प्रेस्प्रिन्ट

3. अंतर्भिरा नाइट्रोग्लिमरीन

4. निकोजिन का आमन्त्रात्मात

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

66. With reference to poliomyelitis, which one of the following statements is *not* correct?
- It is caused by enterovirus
 - Many patients recover fully after the initial phase of mild fever and headache
 - Poliomyelitis virus may be cultured from CSF and stool
 - CSF shows a lymphocytic pleocytosis and decreased sugar content
67. A patient presented with breathlessness and occasional dry cough. On physical examination, he is found to have bilateral basal crepitations. His pulmonary function tests reveal a decrease in total lung capacity and vital capacity (VC) with normal FEV₁/FVC ratio. Which of the following is the most likely diagnosis?
- Chronic bronchitis
 - Idiopathic pulmonary fibrosis
 - Cystic fibrosis
 - Allergic bronchopulmonary aspergillosis
68. A 28 year old woman presented with high grade fever with chills, diarrhoea, mental confusion and non-productive cough for 4 days. X-ray chest revealed bilateral pneumonitis. What is the most likely aetiology?
- Streptococcus pneumoniae*
 - Haemophilus influenzae*
 - Legionella*
 - Staphylococcus aureus*
69. A 40 year old man, a known case of cirrhosis, develops an acute episode of haematemesis. The most appropriate intervention in this case would be
- Nasogastric aspiration
 - Beta-blocker therapy
 - Urgent endoscopy
 - Ultrasound abdomen
70. The triad of Zollinger-Ellison syndrome does *not* include
- severe peptic ulceration
 - single large ulcer
 - gastric acid hypersecretion
 - non-beta cell islet tumor of pancreas (gastrinoma)
71. Consider the following statements with reference to "Molecular adsorbent re-circulating system":
- It is a form of dialysis.
 - It may be used in patients with acute liver failure.
 - It can remove albumin bound substances.
 - It can be used as a bridge to liver transplantation.
- Which of the statements given above are correct?
- 1, 2 and 3 only
 - 2 and 4 only
 - 1, 2, 3 and 4
 - 1 and 3 only

66. पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
- यह आन्ध्रविषाणु द्वारा होता है
 - अधिकांश रोगी प्रारंभिक काल में हल्के उचर एवं गिरदर्द के बाद पूर्णतया ठीक हो जाते हैं
 - पोलियो विषणु को CSF और श्ल में मृम्खर्दि किया जा सकता है
 - CSF में असौका कोशिकीय मेरुदंड-कोशिका ज्वलता और चीनी की मात्रा कम होती है
67. एक दोगी बलान्धवमन और कभी कभी गूसी कसी में ग्रस्त है। उसकी शारीरिक अवृत्ति में द्विपारिवेक आधारी क्रोमोटेशन पाये गये। उसकी कुम्कुम दिया की जांच में पूर्ण कुम्कुम शास्त्रा और वैद्यधाता (VC) में कभी और सामान्य FEVI/FVC अनुपात उद्घटित हुआ। निम्नलिखित में कौनसा मर्बिशिक संभावित निदान है ?
- विरकालिक इवासनी धोष
 - अजाहहेतुक कुम्कुम तन्त्रभयाता
 - पृथीव तन्त्रभयाता
 - प्रत्युर्जननयुक्त श्वसनीयकुम्कुम द्विपारिवेकता
68. एक 28 वर्षीय महिला चार दिनों से कैपकेंसी के साथ उच्च उचर, अलिसार, मानसिक संश्लम और अनुदाहारी सौंसों में ग्रस्त है। छाती के एक्स-रे में दोनों तरफ का कुम्कुम शोथ भिन्न। स्थानिक सभानित हेतु क्या है ?
- स्ट्रोकोक्स न्यूमोनी
 - हिमोफिलस इन्फ्लॅन्जी
 - लीजनेता
 - स्ट्रेफिलोक्साक्स ऑरियस
69. 40 वर्ष वाले सिरोसिस के ज्ञात रोगी को अकस्मात रक्तब्यमन हुआ। इस अवस्था में एवर्से उचित हल्तेशेष क्या होगा ?
- नामाजिडर थूपण
 - श्रीदा-रोधक उपचार
 - अत्यावश्यक गुहातदर्भन
 - उचर का अन्यायातंड
70. जीलिंजर-एलीसार संलग्न चिकित्सा में क्या निम्नलिखित सही है ?
- गंभीर पेप्टिक ट्रण
 - एकांकी बृहत् ब्रण
 - आपाशय आम्ल का अतिसाव
 - अन्यायाश्वर का अ-वैद्यकीय कोशिका अवृद्धि (गैस्ट्रोनोमाज)
71. 'अधिक अधिशोषक पून संबारी तंत्र' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- यह एक अधोहन-प्रकार है
 - इसको तीव्र यकृत पात के रोगियों में प्रयुक्त दिया जा सकता है
 - यह ऐल्बुमिन में जुड़े वदार्थ का निष्कासन में सकता है
 - यह यकृत प्रतिरोधण में सेलु की लरह उपयोगी हो सकता है
- ऊपर दिये गये कथनों में कौनसे सही हैं ?
- केवल 1, 2 और 3
 - केवल 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
 - केवल 1 और 3

72. Consider the following statements with reference to *H. pylori* and its association with peptic ulcer :
1. The prevalence of *H. pylori* in developing countries is generally much higher than in developed countries.
 2. No reservoirs for *H. pylori* other than human gastric mucosa have been demonstrated.
 3. In contrast to the widespread prevalence of antral *H. pylori* in non-ulcer subjects, duodenal *H. pylori* is an uncommon finding in normal subjects.
 4. Less than 30% of patients with duodenal ulcer have *H. pylori* identified in antral biopsy samples.
- Which of the statements given above are correct ?
- (a) 1 and 4
 - (b) 1 and 2 only
 - (c) 1, 2 and 3
 - (d) 2, 3 and 4
73. Which one of the following statements is *not* correct about Type 1 Lepra reaction ?
- (a) It is a cell mediated hypersensitivity
 - (b) Nerves become painful and thickened
 - (c) It is commonly seen in borderline tuberculoid leprosy
 - (d) It is an immune complex phenomenon
74. Coma due to opioids overdose can have the following signs *except*
- (a) Constricted pupil
 - (b) Bradycardia
 - (c) Decreased respiratory rate
 - (d) Hyperthermia
75. Which one of the following auto-antibodies is most frequently associated with drug induced lupus
- (a) Anti-ds DNA
 - (b) Anti-sm
 - (c) Anti-histone
 - (d) Anti-Ro
76. A 30 year old man with Type 2 Diabetes mellitus has a blood pressure of 150/90 mmHg. His urine examination reveals persistent albuminuria in trace amount. What would be the most appropriate line of management ?
- (a) Intensification of control of blood sugar
 - (b) Restriction of sodium only
 - (c) Restriction of sodium and adding an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor
 - (d) Regular examination of urine and monitoring of blood sugar
77. Which of the following biochemical abnormalities is usually *not* associated with diabetic ketoacidosis ?
- (a) Decrease in hepatic malonyl CoA
 - (b) Increase in plasma free fatty acids
 - (c) Decrease in circulating insulin/glucagon ratio
 - (d) Increase in blood bicarbonate level

72. H. पाईलोरी और वैटिक ब्रण के साथ इसके सम्बन्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों वार विचार कीजिए :

1. H. पाईलोरी की व्यापकता विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा सामान्यतः बहुत अधिक होती है
2. H. पाईलोरी का मनुष्य के जठर इन्सुल के अतिरिक्त कोई अत्य आधान नहीं दर्शित हुआ है
3. अद्वाय लक्षियों में कोटर H. पाईलोरी की विस्तृत व्यापकता के विपरीत, सामान्य व्यक्तियों में गहरी H. पाईलोरी की प्राप्ति सामान्य है
4. गहरी ब्रण के गेनियों में 30% से भी कम में कोटर जीवजलि परीक्षा में H. पाईलोरी पहचाना गया है

उपर दिये गये कथनों में कौनसे सही हैं ?

- (a) 1 और 4
- (b) केवल 1 और 2
- (c) 1, 2 और 3
- (d) 2, 3 और 4

73. प्रकार-1 लेप्टा प्रतिक्रिया के ऊपर में निम्नलिखित कथनों में कौनसा सही नहीं है ?

- (a) यह कोशिका मध्यवर्तित अतिसंवेदनशीलता है
- (b) तंत्रिकायें पीड़ाजनक और मोटी ही जाती हैं
- (c) यह सामान्यतः सोमारेखा गुलिकाभकुण में मिलता है
- (d) यह एक इम्युन कॉम्प्लैक्स घटना है

74. अहिपेन असिमात्रा से हुये कोमा में निम्नलिखित मूत्र ही मिलते हैं, सिवाय

- (a) संकीर्ण तारा
- (b) हृदमन्दिता
- (c) श्वास गति ह्रास
- (d) अतिताप

75. निम्नलिखित में कौनसी एक स्व-प्रतिविह, औषध प्रेरक ल्यूपस से बहुधा सम्बन्धित होती है ?

- (a) ऐन्टी-ds DNA
- (b) ऐन्टी-sm
- (c) ऐन्टी-हिस्टोन
- (d) ऐन्टी-Ro

76. एक 30 वर्षीय प्रकार-2 मधुमेह वाले पुरुष का रक्तचाप 150/90 mmHg है। उसके मूत्र की जांच लगातार लेखा मात्रा में एल्ब्यूमिनमेह दर्शाती है। उपचार की कौनसी स्फोर्का सर्वाधिक उचित होगी ?

- (a) रक्त शर्करा के नियंत्रण का तौत्रोकरण
- (b) केवल सोडियम का प्रतिक्रिया
- (c) सोडियम का प्रतिक्रिया और एन्जियोटेनिन संपरिवर्तन एन्जाइम (ACE) संदर्भ
- (d) नियमित मूत्र की जांच और रक्तशर्करा का मानीटर

77. निम्नलिखित में कौनसी जीवरासायनिक अपशामान्यता सामान्यतः मधुमेहज कीटोन-अम्लमयता के साथ सम्बन्धित नहीं होती है ?

- (a) यकृत मेलोनिल CoA में ह्रास
- (b) प्लाविका में मुक्त वसीय अम्ल की वृद्धि
- (c) परिवाही इन्सुलिन/ग्लूकाग्डीन के अनुधात में कमी
- (d) रघिर के बाइकार्बोनेट स्तर में वृद्धि

78. Investigation of choice in case of subarachnoid haemorrhage is
- MRI
 - CT scan
 - Lumbar puncture
 - Transcranial Doppler
79. A 35 year old chronic alcoholic presented to the casualty with complaints of high grade fever and altered sensorium for the last three days. On examination he is found to have neck rigidity. Pending the CSF report, the initial empirical antibiotic treatment would be
- Ampicillin + ceftriaxone
 - Ceftriaxone + amikacin
 - Ceftriaxone + vancomycin
 - Antitubercular treatment
80. Which one among the following is the most common cause of sudden death?
- Ventricular fibrillation
 - Ventricular asystole
 - Tension pneumothorax
 - Electromechanical dissociation
81. Which one of the following conditions is *not* classified as immediately life-threatening?
- Airway obstruction
 - Tracheobronchial rupture
 - Tension pneumothorax
 - Cardiac tamponade
82. After subtotal gastrectomy for gastric cancer, the blood supply of gastric stump depends on
- Left gastric artery
 - Short gastric arteries
 - Right gastric artery
 - Left gastroepiploic artery
83. Which one of the following is *not* a sign of fracture neck femur?
- Tenderness over the site of fracture
 - Internal rotation of the limb
 - Shortening of the limb
 - Inability to raise the leg
84. Which one of the following gases is used to create pneumoperitoneum for laparoscopic appendicectomy?
- Oxygen
 - Carbon dioxide
 - Nitrous oxide
 - Halothane
85. The following are indications for open reduction of fractures *except*
- displaced intra-articular fractures
 - grossly unstable fractures
 - open fractures
 - impacted, stable, undisplaced fractures

78. अवज्ञानात्मिक रक्तस्राव के संदर्भ में श्रेष्ठ जीवन क्या है ?
- MRI
 - CT स्कैन
 - कटिबेशन
 - पारकापानीय हॉपलर
79. एक 35 वर्षीय चिरकारी मरण प्रावाहकालीन विभाग में तीन दिनोंमें उच्चसाध एवं परिवर्तित संबंधन की शिकायत से प्रस्तुत हुआ। जीवने पर उसमें युक्ति दृढ़ता पायी गयी। CSF रिपोर्ट निश्चित रहने तक प्रारंभिक आनुभाविक प्रतिजीवी उपचार क्या होगा ?
- ऐमरीमिलीन + सेफ्रायाक्सोन
 - सेफ्रायाक्सोन + एमिकेसिन
 - सेफ्रायाक्सोन + वैन्कोमाइसिन
 - यक्षणादीधी उपचार
80. निम्नलिखित में कौनसा, अचानक मृत्यु का अस्थान सार्व कारण है ?
- निलय विवाहगृह
 - निम्नव अप्रकृत्यन
 - तनन वातवधा
 - बैंदुख्यानिकी विच्छेदन
81. निम्नलिखित अवस्थाओं में कौनसी तात्कालिक प्राण-घातक अवस्था वर्गीकृत नहीं है ?
- वायुपथ अवरोधन
 - प्राप्तप्रणाल श्वसनी फूटन
 - तनन वातवधा
 - हृदतीव्रसंपीडन
82. जठर दैंसर में उपसंपूर्ण जठरोच्छेदन के पश्चात्, जठर टूण्ड की रक्त आपूर्ति किस पर निर्भर करती है ?
- लौर्यी जठर धमनी
 - लघु जठर धमनी
 - बार्यी जठर धमनी
 - बौर्यी जठरवपा धमनी
83. निम्नलिखित में कौनसा एक ऊर्ध्वीवा विभंग का चिह्न नहीं है ?
- विश्रंग इथान के ऊपर दाढ़वेद्वा
 - शास्त्रा का अस्लार्डन
 - शास्त्रा का तथुकारण
 - पैर की ऊपर उठाने में असमर्थता
84. लैपोस्कोप द्वारा उंडुकपुङ्छोच्छेदन में वायुपर्वुदर्घी उत्पन्न करने के लिये निम्नलिखित गैसों में से कौनसी प्रयुक्त होती है ?
- अक्सीजन
 - कार्बन डाइ ऑक्साइड
 - नाईट्रो ऑक्साइड
 - हेलोथेन
85. अस्थिभंग के विकृत पुनःस्थापन के निम्नलिखित सूचक हैं, सिवाय
- विस्थापित अंतःसंधि विभंग
 - समग्र अस्थिर विभंग
 - विकृत विभंग
 - संपात, स्थिर, अविस्थापित विभंग

86. In a patient with surgical jaundice, which of the following is the most important factor for preventing the post operative hepatorenal failure ?
- Pre-operative drainage
 - Antibiotic prophylaxis
 - Correction of anaemia
 - Correction of dehydration
87. Which one of the following imaging investigations is a gold standard for the evaluation of hydrocephalus ?
- MRI
 - CT scan
 - USG
 - Ventriculography
88. The ankle brachial pressure index (ABPI) of < 0.3 signifies
- no arterial obstruction
 - mild degree of obstruction
 - severe degree of obstruction
 - imminent necrosis
89. Which one of the following is classified as small cell lung cancer ?
- Adenocarcinoma
 - Squamous cell carcinoma
 - Oat cell carcinoma
 - Broncho alveolar carcinoma
90. Intestinal obstruction caused by colonic carcinoma at the following site can be managed by colostomy
- Caecum
 - Hepatic flexure of colon
 - Ascending colon
 - Descending colon
91. With reference to benign prostate hyperplasia (BPH), which one of the following statements is *not* correct ?
- Prostate enlarges because of increased oestrogenic effect
 - Bladder outflow obstruction is caused in part by increased smooth muscle tone which is under the control of α adrenergic agonists
 - BPH affects only the glandular epithelium and not the connective tissue stroma
 - BPH leads to lengthening of prostatic urethra and bladder outflow obstruction in later stage
92. Which one of the following situations in breast cancer is treated by neoadjuvant chemotherapy followed by surgery ?
- Screen detected DCIS
 - Node negative T₂ lesion
 - Node positive T₁ lesion
 - Inflammatory carcinoma
93. Which one of the following markers is useful in antenatal diagnosis of spina bifida ?
- β HCG
 - α FP
 - CEA
 - CA 19-9

86. शाल्विक पीलिया के रोगी में भास्य कर्म के पश्चात् यकृतबुक्कपाल के निरोधन के लिये निम्नलिखित में कौनसा घटक अत्यधिक बहुत्पूर्ण है ?
- पूर्व भास्यकर्म निष्कासन
 - प्रतिजीवी रोगनिरोध
 - अस्तता शोधन
 - निर्जलीकरण शोधन
87. जलशोषी के मूल्यांकन के लिये निम्नलिखित में कौनसा प्रतिक्रिया (इमेजिंग) अन्वेषण, स्वर्णमालक है ?
- MRI
 - CT स्कैन
 - USG
 - प्रस्तिकनिलधनिकण
88. < 0.3 गुणक प्रमाणीय दाढ़ सूचकांक (ABPI) किसका संकेतक है ?
- धमनी में कोई अवरोध नहीं
 - हल्के स्तर का अवरोध
 - गंभीर स्तर का अवरोध
 - संप्रिकट उत्तकदाढ़
89. निम्नलिखित में कौनसा एक, फुफ्फुस के मधुकोशिका कैसर के रूप में वर्णीकृत है ?
- प्राण्य कार्सीनोमा
 - पट्टकी कोशिका कार्सीनोमा
 - ओट कोशिका कार्सीनोमा
 - श्वमनिका कोशिकी कार्सीनोमा
90. निम्नलिखित में कौनसे स्थान पर बृहदान्ध कार्सीनोमा के कारण आन्त्र अवरोध का बृहदान्ध छिपाकरण द्वारा उपचार किया जा सकता है ?
- उंडुक
 - बृहदान्ध का वकृतीवक
 - आरोही बृहदान्ध
 - अवरोही बृहदान्ध
91. सुदम पुरास्थ अतिविकसन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौनसा सही नहीं है ?
- इट्रोजन अधिकता के प्रभाव से पुरास्थ की वृद्धि होती है
 - α एंट्रिनिलिंग धर्मोसेजक प्रसालक के नियन्त्रणाधीन चिकित्सेशी में वर्द्धित ताप आंशिक रूप से मृताशय बहिर्वाह का अवरोधन करती है
 - सुदम पुरास्थ अतिविकसन के बाल सन्धिल उपकला को प्रभावित करता है और संयोजी ऊतक पीठिका को नहीं
 - सुदम पुरास्थ अतिविकसन पुरास्थ मृतमार्ग की लम्बाई बढ़ाता है और उत्तरवर्ती चरण में मृताशय बहिर्वाह का अवरोधन करता है
92. स्तन कार्सीनोमा की निम्नलिखित में से कौनसी एक स्थिति का ग्रेडसह-रसायन चिकित्सा, लद्यपरान्त शास्यकर्म द्वारा इनाज होता है ?
- परेषाण-संसूचित DCIS
 - पर्व नेगेटिव T₁ विकासि
 - पर्व पॉजिटिव T₁ विकासि
 - शोधज कार्सीनोमा
93. अद्युक बेन्केंड के जन्मपूर्व निशान के लिये निम्नलिखित में कौनसा एक चिह्नक उपयोगी है ?
- β HCG
 - α FP
 - CEA
 - CA 19-9

94. Consider the following statements :

Constipation may *not* be a clinical feature in intestinal obstruction due to

1. gall stone ileus
2. mesenteric vascular occlusion
3. Richter's hernia
4. closed loop obstruction

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 2, 3 and 4
- (c) 2 and 3 only
- (d) 3 and 4 only

95. A catheter sized 16 F means

- (a) 16 mm diameter
- (b) 1.6 inch diameter
- (c) 16 mm circumference
- (d) 1.6 inch circumference

96. Following are the features of upper motor neuron lesion due to spinal cord compression except

- (a) myotomal loss
- (b) pyramidal loss
- (c) increased muscle tone
- (d) brisk reflexes

97. In haemorrhagic shock, which one of the following is the most suitable fluid for initial resuscitation ?

- (a) 5% Dextrose
- (b) 10% Albumin
- (c) Isotonic saline
- (d) O negative whole blood

98. Chemical pleurodesis is used in the treatment of

- (a) recurrent pneumothorax
- (b) pleurisy
- (c) oesophageal leak
- (d) pyothorax

99. The lead point for an intussusception in majority of infants is believed to be

- (a) polyp
- (b) lipoma
- (c) enlarged Peyer's patch
- (d) Meckel's diverticulum

100. Which one of the following is *not* useful in the diagnosis of acute appendicitis ?

- (a) Rovsing's sign
- (b) Pointing sign
- (c) Murphy's sign
- (d) Psoas sign

101. Body Mass Index in adults is calculated as

- (a) $\frac{\text{Weight}^2 \text{ in kg}}{\text{Height}^3 \text{ in metre}} \times 100$
- (b) $\frac{\text{Weight}^2 \text{ in kg}}{\text{Height in cm}} \times 100$
- (c) $\frac{\text{Height in metres}}{\text{Weight in kg}} \times 100$
- (d) $\frac{\text{Weight in kg}}{\text{Height}^2 \text{ in metre}} \times 100$

94. निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए :
निम्नलिखित के वरिष्ठाधि स्वरूप हुए आन्व
अवरोधन में कोण्ठकद्वारा एक रोग लक्षण नहीं हो सकता है :
 1. पित्तायमरी आन्वावरोधन
 2. आन्वयोजनी रक्तधर अस्तरोध
 3. रिक्टर हर्निंया
 4. मंबृत पाण अवरोधन
उपर दिये गये कथनों में कौनसे सही हैं ?
 (a) 1, 2 और 3
 (b) 2, 3 और 4
 (c) केवल 2 और 3
 (d) केवल 3 और 4
95. नालशनाका की 16 F आमाय का क्या अर्थ है ?
 (a) 16 mm व्यास
 (b) 16 इन्च व्यास
 (c) 16 mm परिधि
 (d) 16 इन्च परिधि
96. सुषुम्ना सम्पीड़न के कारण क्षम्भ प्रेरक तन्त्रिकाकोशिका विकास के निम्नलिखित लक्षण हैं सिवाय
 (a) मायोटोरीय क्षति
 (b) पिरामिडी क्षति
 (c) बर्शित वैर्णीतान
 (d) अलिशागिक पुचितर्व
97. रक्तघावी प्रधान में, निम्नलिखित में कौनसा एक तरल प्रारंभिक पुनर्संजीवन के लिये सर्वोत्तम है ?
 (a) 5% डेक्सट्रोज
 (b) 10% एल्ब्युमिन
 (c) समतानी लवण
 (d) O निरोटिक पूर्ण रक्त
98. रासायनिक परिषुद्धारूपमेलन किसके उपचार में प्रयुक्त होता है ?
 (a) चुनरावली चालवक्ष
 (b) कुफ्फुसावरणसोध
 (c) यासनली आरण
 (d) पूयवक्ष
99. अधिकांश शिशुओं में आन्वान्व प्रवेश का अपम चिह्न किसको माना जाता है ?
 (a) पालिप
 (b) लसार्वुद
 (c) परिच्छित पेयर पैच
 (d) मैकल अंधवर्द्ध
100. निम्नलिखित में कौनसा एक, तीव्र उपचुक्युच्छोष के निशान में उपयोगी नहीं है ?
 (a) ऐवसिंग चिन्ह
 (b) पोइसिंग चिन्ह
 (c) मर्फी चिन्ह
 (d) सोबास चिन्ह
101. वयस्कों में शरीर संहति सूक्षकोंक वितरण में परिवर्तनित किया जाता है ?
 (a) $\frac{\text{भार}^2 \text{ kg में}}{\text{ऊंचाई}^2 \text{ मीटर में}} \times 100$
 (b) $\frac{\text{भार}^2 \text{ kg में}}{\text{ऊंचाई} \text{ cm में}}$
 (c) $\frac{\text{ऊंचाई मीटर में}}{\text{भार kg में}} \times 100$
 (d) $\frac{\text{भार kg में}}{\text{ऊंचाई}^2 \text{ मीटर में}}$

102. Consider the following statements :

Quality of protein in diet can be assessed by

1. amino acid contents
2. net protein utilization
3. protein energy ratio

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

103. The following indices are commonly used to monitor *Aedes aegypti* except

- (a) House index
- (b) Container index
- (c) Breteau index
- (d) Adult index

104. Consider the following statements :

1. In thiamine deficiency, pyruvic acid and lactic acid accumulate in the tissues and body fluids.
2. Riboflavin deficiency impairs the optimal utilization of pyridoxine.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

105. Consider the following table :

Test result	Disease present	Disease absent
Positive	300	80
Negative	60	800

The specificity of the test indicated above is

- (a) 78.95%
- (b) 83.33%
- (c) 90.91%
- (d) 93.02%

106. A 3-year old child having diarrhoea presents with clinical dehydration. Which of the following is the best estimate for volume of oral re-hydration solution required during the first four hours ?

- (a) 400–600 ml
- (b) 800–1200 ml
- (c) 1200–1600 ml
- (d) 1600–2200 ml

107. Which one of the following is the most common non-obstetric cause of maternal mortality ?

- (a) Cardiac disease complicating pregnancy
- (b) Anaemia
- (c) Unsafe abortion
- (d) Infectious diseases

102. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

आहार में प्रोटीन की मूण्डता का निश्चयित्व किसके द्वारा किया जा सकता है ?

1. अमरीनी अम्ल की मात्रा
2. प्रोटीन का नेट उपयोग
3. प्रोटीन ऊर्जा अनुभव

ऊपर दिये गये कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

103. ऐडीज इंजिनियरिंग का मौनीटरन करने के लिये माध्यरथतः निम्नलिखित सूचकांकों का उपयोग होता है, सिवाय

- (a) गुण सूचकांक
- (b) पाथ (केंटर) सूचकांक
- (c) ब्रेक्यु सूचकांक
- (d) क्यस्क सूचकांक

104. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. शायार्मीन हीनता में पाइलिंग अम्ल और नैकिट क अम्ल, ऊतकों और शर्तीर तरल में एकत्रित हो जाते हैं।
2. राईबोफलेविन हीनता पायरोडोन्सिन के इष्टतम उपयोग को विकृत कर देती है।

ऊपर दिये गये कथनों में कौन सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

105. निम्नलिखित सारिणी पर विचार कीजिये :

परीक्षण परिणाम	उपस्थित रोग	अनुपस्थित रोग
पॉजिटिव	300	80
निगेटिव	60	800

उपर्युक्त परीक्षण की विशिष्टता कितनी है ?

- (a) 78.95%
- (b) 83.33%
- (c) 90.91%
- (d) 93.02%

106. एक लैंग कर्डिय गिरु जिसे उचाहिका है, रोगनाशयिक निर्जलीकरण के साथ उपस्थित हुआ। निम्नलिखित में, मुखी जलदोजन घोल की कौनसी मात्रा प्रथम चार घण्टों में उपयोग के लिये सर्वोत्तम आकर्षित होगी ?

- (a) 400-600 ml
- (b) 800-1200 ml
- (c) 1200-1600 ml
- (d) 1600-2200 ml

107. निम्नलिखित में कौनसा एक, मात्रमत्त्वता का सर्वोत्तम सामान्य मैर-प्रसूति कारण है ?

- (a) हृदयरोग द्वारा जटिल समर्थन
- (b) अरक्तता
- (c) असुरक्षित गर्भपात
- (d) संक्रामक रोग

108. Which of the following comprise the two most common cancers in Indian women?

- (a) Cervical and oropharyngeal
- (b) Cervical and lung
- (c) Lung and breast
- (d) Breast and cervix

109. Thrombocytopenia is seen in which of the following?

- (a) Influenza
- (b) Hepatitis B
- (c) Dengue
- (d) Malaria

110. What is the expulsion rate of CuT 380A?

- (a) 0.1%
- (b) 1%
- (c) 3%
- (d) 5%

111. Passive immunization in humans is available against all of the following infections *except*

- (a) Tetanus
- (b) Viral Hepatitis B
- (c) Rabies
- (d) Meningococcal meningitis

112. Consider the following:

- 1. Harrison's sulcus
- 2. Rickety rosary
- 3. Cheilosis
- 4. Kyphoscoliosis

Which of the above are the signs of Vitamin D deficiency?

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 2, 3 and 4
- (c) 1, 2 and 4
- (d) 1, 3 and 4

113. Consider the following statements:

- 1. Foetal death after 28 weeks of pregnancy.
- 2. Neonatal death within one week after birth.
- 3. Neonatal death within 28 days after birth.

Which of the above are used to calculate perinatal mortality rate?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2
- (c) 1 and 3
- (d) 2 only

114. Which one of the following is the active principle responsible for causation of epidemic dropsy?

- (a) Beta Oxaryl Amino Alanine
- (b) Aflatoxin B1
- (c) Sanguinarine
- (d) Pyrrolizidine

- 108.** भारतीय महिलाओं में निम्नलिखित में से कौनसे दो सर्वाधिक सामान्य कैसर होते हैं ?
- गर्भाशयग्रीवा और मुखग्रसनी
 - गर्भाशयग्रीवा और कुफ्फुस
 - कुफ्फुस और स्तन
 - स्तन और गर्भाशयग्रीवा
- 109.** निम्नलिखित में से किसमें बिम्बाणुअल्पता देखी जाती है ?
- इन्स्ट्रुएंज़ा
 - यकृतशोथ B
 - डॅग्
 - मलेरिया
- 110.** Cu T 380A की निष्कासन गति क्या है ?
- 0-1%
 - 1%
 - 3%
 - 5%
- 111.** मनुष्यों में निम्नलिखित सभी संक्रमणों के विरुद्ध निश्चिय प्रतिरक्षण उपलब्ध है, जिकाय
- धनुस्तम्भ
 - ब्रिंशाणुज बकृतशोथ B
 - अलर्क
 - मैनियोकाक्सी तांत्रिकशोथ
- 112. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :**
- हैरिसन परिला
 - रिकेटी मुटिकामाला
 - ओष्ठविदरता
 - पृष्ठपार्श्वकुञ्जता
- ऊपर लिये गये चिह्नों में कौनसे विटामिन D की हीचता के हैं ?
- 1, 2 और 3
 - 2, 3 और 4
 - 1, 2 और 4
 - 1, 3 और 4
- 113. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :**
- 28 सप्ताह की समर्थता के पश्चात् गर्भमृत्यु
 - जन्म के एक सप्ताह के अन्दर नवजात मृत्यु
 - जन्म के 28 दिनों के अन्दर नवजात मृत्यु अरिडस्य मृत्यु दर यणना के लिये उपर्युक्त में कौनसे उपयोग में आते हैं ?
- केवल 1
 - 1 और 2
 - 1 और 3
 - केवल 2
- 114. निम्नलिखित में कौनसा एक, वह साक्षिय मूल्य कारक है, जो जानपादिक जलशोक के लिये जिम्मेदार है ?**
- बीटा ऑक्सीटिल अमीनो एक्टेनीन
 - एफ्लार्टोक्सिन B1
 - सैम्यूनीरीन
 - पायरोलीजीडीन

115. Consider the following :

1. Hypothyroid goitre
2. Deaf mutism
3. Abortions
4. Chronic kidney disease

Iodine deficiency is linked to which of the above disease states ?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3
- (d) 1, 2 and 4

116. With reference to National Rural Health Mission, which one of the following statements is *not* correct about the Accredited Social Health Activist (ASHA) ?

- (a) She shall be a resident woman
- (b) She shall be between the age group 25-45 years
- (c) She should have a formal education up to 8th class
- (d) She should serve at least 2000 population

117. Integrated Management of Neonatal & Childhood Illnesses (IMNCI) includes the following diseases *except*

- (a) malaria
- (b) anaemia
- (c) tuberculosis
- (d) measles

118. Recommended daily allowance of one gram of protein per kg body weight for adult males and females is based on the NPU (Net Protein Utilisation) value of

- (a) 50
- (b) 65
- (c) 75
- (d) 90

119. Consider the following diseases :

1. AIDS
2. Poliomyelitis
3. Tuberculosis

In which of the above is sentinel surveillance done ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

120. Consider the following :

1. Behavioural Surveillance
2. Ensuring blood safety during transfusion
3. Provision of ART to HIV cases free of cost

Which of the above are included in the National AIDS Control Programme in India ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3